




ЗАЛА 18
ШКАФЪ 7.
ПОЛКА 7.
№ 63.

№ ~~86~~.





К Р А Т К О Е

ЛЮБОПЫТНѢЙШЕЕ

показаніе удивитель-
ныхъ Естествовъ и
свойствъ живош-
ныхъ.

К: А.



Въ Петрозаводскѣ, 1795 года.

Печатано у Ф. Мейера.



*Его Высокопревосходитель-
ству*

Г о с п о д и н у

Генералъ - Аншефу.

*Лейбъ - гвардіи Семеновскаго полку
Преміеръ - Маіору ; и орденовъ Св:
Александра Невскаго, Св: Равно-
зносного Князя Владимира 1 й
степени и Св: Анны Кавалеру*

Евгенію Петровичу

К А Ш К И Н У.

Милостивѣйшему государю!

усердно посвящаетъ трудъ свой

Питомецъ Килріянъ Далскій.

Великодушный мужъ!
Наука иъ покровитель!
Защита слабыхъ душъ,
И истинны любитель.
Плодъ озаренныхъ нивъ,
Отъ Лугезарна СОЛНЦА!
Принятъе иъ о щастливъ,
Усердіе Питомца.

К: Д.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Безчисленное множество предѣловъ, сокрытымъ мудрою Природою въ нѣдрахъ земли. Неудобопостижимыя, и можетъ быть никогда недозѣдомыя удивительныя свойства различныхъ произведеній, которыми покрыта и населена земная поверхность. Животныя занимаютъ перее мѣсто, для прославленія творца вселенной; изъ коихъ тысяща тысящей различныхъ видовъ, каждый вмѣщаетъ въ себѣ не смѣтное число другихъ животныхъ; для нѣкоторыхъ же единая калля воды, или иной какой жидкости служить великимъ Океаномъ (*), и каждое изъ нихъ можетъ быть имѣть особое свойство, коихъ въ безконечные вѣки не достигнетъ ни единый смертный. Естьлибъ по мнѣнію На-

(*) Левенгукъ полагаетъ, что тысяща миліоновъ движущихся шблъ примѣчаемыхъ въ престои водѣ, не могутъ сравняться величиною съ обыкновенную песчинку. Можно о семъ также видѣть въ наблюденіямъ Спаланзанія, dans ses *Opuscules de Physique animal et vegetal*,

туралистовъ, столь великое множество было большихъ животныхъ сколько малыхъ и самомалѣйшихъ, скрывающихся и сокрытыхъ отъ нашихъ взоровъ; то или давно бы уже была покрыта вся поверхность земли, наполнилась бы глубина морей, и стѣснилось бы пространство воздуха. Ибо извѣстно, что прочія произведенія, имѣютъ для себя опредѣленные мѣста; но животныя обитаютъ по всюду. Иные живутъ на поверхности земли, другіе во внутренности ея; нѣкоторыя пребываютъ водахъ, и на днѣ морей, иныя въ воздухѣ, внутри растѣній въ жидкостяхъ, въ камняхъ и даже въ самихъ животныхъ. Древніе Зоологи раздѣлили ихъ на два, Линней на шесть, а Бриссонъ на девять классовъ. Но какъ вообще описаніе и раздѣленіе ихъ относится до Естественной и Натуральной Исторіи, сего ради, ненамѣренъ я описывать каждое животное, ихъ родъ, и къ какому классу оныя принадлежатъ; но помѣстилъ въ сей книгѣ тѣхъ только животныхъ кои имѣютъ особливый нѣкоторыя свойства, и для возбужденія читателя любопытства, расположилъ ихъ по алфавиту.

ЛЮБОПЫТНЫЙ СЛОВАРЬ

удивительныхъ

Естество и свойствъ животныхъ.



Абида.

Звѣрь! обитающій въ полуденной Африкѣ! ростомъ съ двуходоваго жеребенка, хвостъ у него бычачей; рогъ одинъ на запылкѣ; а другой на шѣе; грива жесткая и густая, ноги Оленьи. Путешествовавши описываютъ, что рога сего звѣря имѣютъ силу прогнать раз. ныхъ болѣзней.

Аблѣ.

Рыба рѣчная, изъ коей шлуха употребляется для поддѣлыванія подъ жемчугъ бусъ. Брюхо у нее бѣлое а спина зеленая.

Адива или Якорь.

Водится въ Малабарѣ. Сей звѣрь имѣетъ хвостъ лисицы, рыло волчье, а туловище собачье. Онъ по большой части ходитъ по ночамъ. Сїи звѣри ходятъ станицами; крикъ ихъ жалостный, походитъ на младенческой плачь. Они также ходятъ на промыслъ вмѣстѣ съ Тигромъ, и нападаютъ на собакъ, на дворовыхъ птицъ, а не рѣдко и на людей.

Адидъ.

Африканская лисица, которая голосомъ своимъ пугаетъ Львовъ.

Аистъ.

Птица! величиною съ Гуся, собою бѣлая но хвостъ и нѣкоторая часть крыльевъ черны, ноги красныя долги. Она дѣлаетъ себѣ гнѣзда на высокихъ домахъ, церквахъ и башняхъ подъ открытымъ небомъ; и не боится дождей, вѣтровъ, грома и молнїи; а еще болѣе водится въ

такихъ странахъ гдѣ гроза часто бываетъ. Испытатели Естества пишутъ, что Аисты также какъ и Ласпочки зимуютъ въ водѣ.

АкалакасѢ.

Родъ муравьевъ Американскихъ! кои заползаютъ въ сундуки, и все въ нихъ переѣдаютъ. Они ростомъ съ жука.

Аквины.

Обезьяны Бразильскія! ростомъ гораздо болѣе прочихъ обезьянъ; шерсть на нихъ черная, и борода весьма долгая. Сказываютъ, что у нихъ есть между ими главный начальникъ или Царь! который взлезши на высокое дерево, бормочетъ во все горло съ своими подданными, и кои отвѣщаютъ ему съ подобострастіемъ и уничиженіемъ.

Аколиита.

Рыба Мексиканскаго озера, у коей чешыре ноги какъ у ящерицы. Ска-

зываютъ, что у ней есть матка, и бываетъ мѣсячное очищеніе.

Акудїя.

Находится въ Америкѣ. Сїе животное величиною съ воробья, видомъ же походитъ на хруща, и имѣетъ у себя ошъ природы чешыре звѣзды, ошъ коихъ происходитъ въ темношъ великой свѣшъ. И естѣли изъ сихъ звѣздъ, влажностїю наперстъ у себя лице, то оное будетъ въ темношъ свѣшипъ до шѣхъ поръ, пока влажность высохнетъ.

Акуллѣ.

Морское животное! Водится въ Северномъ и Средиземномъ моряхъ. Голова у него толстая, шѣло круглое, и пасть ужасно великая. Сей морской звѣрь, не рѣдко поглощаетъ людей и звѣрей. Онъ почти всегда плаваетъ за кораблями, ловитъ и пожиратъ все что изъ оныхъ бросаютъ: человека ли, лошадь ли,

собаку или другое какое животное или вещественное изъ вѣпошей. Акуллѣ въ ночи отъ себя издаетъ свѣшъ.

Аллигаторъ.

Земноводный звѣрь! Питающійся звѣринымъ мясомъ, кои однакожь легко уходящъ во время своей опасности, уклоняясь вдругъ на сторону. Сей Аллигаторъ хотя весьма скоро и сильно движися, но съ великимъ трудомъ поворошитъ себя можетъ. Видъ сего животного походитъ на ящерицу, у коего чешыре ноги или плеска, которыми на сухомъ пути ходитъ, а въ водѣ на подобіе рыбы безъ шуму плаваетъ. Спина у него покрыта не проницаемою чешуею, и трудно его ранить въ другое мѣсто, кромѣ брюха и глазъ. Величина его отъ десяти до двадцати футовъ. Онъ на берегу рѣкъ лѣжитъ какъ обрубокъ дерева, и смотришь

за звѣрьми шуда приходящими, которыхъ ухващя топчасъ проглатываетъ. Сказываютъ что сѣ животное имѣетъ у себя мускъ, которой крепчѣ Индѣйскаго, и столь проницателенъ, что люди легко узнать могутъ, гдѣ онъ лежишъ прежде нежели его увидятъ; да и звѣри услышавъ сей духъ, по природному побужденію отъ него удаляются. Онъ кладетъ яйца въ песокъ у рѣчныхъ береговъ, гдѣ солнцемъ дѣши выводятся. Жиръ сихъ животныхъ употребляется съ великой пользою, отъ наружныхъ болѣзней.

Алкїонъ (а).

Не много больше воробья, перья на немъ красныя съ бѣлымъ; носъ весь зеленый, тонкій и мягкій. Сїя птица дѣлаетъ гнѣзда свои на песокѣ

(а) *Аристотель* кн. 8.

у морскихъ береговъ; яйца же носить въ морѣ въ семь дней; и когда она сидитъ на яйцахъ, въ тѣ дни бываетъ на морѣ тихая погода, и несвирѣпствуютъ тогда ни бури, ни вѣтры, но бываетъ совершенная тишина (6). Мореплаватели сѣе время, называютъ Алкіонскими днями; она въ 7й день выводитъ изъ моря своихъ дѣтей, и кормитъ ихъ другія семь дней. Люди сихъ птицъ очень рѣдко видаютъ.

Американской Олень.

Величиною съ зайца, но тонше онаго; въ вышину же отъ двенадцати до пятнадцати футовъ, рога не имѣетъ. Сей звѣрь хотя весь-

А 6

(6) Кн. солнце стран. 61. буря исчезаетъ, и молодые Алкіоны непрерывно плаваютъ по спокойному морю.

ма скоро бѣгаетъ, но Негры безъ труда ловятъ ихъ живыхъ руками, кои однакожъ въ неволѣ скоро умираютъ. Водятся въ Королевствахъ Лоанго и Каконго.

Амфисбена.

Ливійская змѣя, имѣетъ двѣ головы; толщина ее равна на обѣихъ концахъ. Она ходитъ съ равною способностію какъ въ задъ, такъ и въ передъ.

Андроны.

Обитаютъ въ Африкѣ. Плоть имѣютъ одну половину мужескую, а другую женскую, и у всякаго сего рода дикаго, правой сосеждъ мужеской а лѣвой женской (в).

Анна.

Малое животное, которое столь вонюче, что за сто шаговъ и спа-

(в) *Плин. кн. 7. глав. 2.*

рины его слышны и несносны. Водится въ Перуанской Области.

Анола.

Ящерица Ангильская. Длина ее больше четверти аршина, брюхо пепловаго цвѣта, спина красноватая съ синими полосами. Естественное дало ей родъ пѣнїя.

Апта.

Большой звѣрь! ноги имѣетъ низкіе, изгорбленное тѣло и хоботъ. Онъ можетъ плавать подъ водою; кожа на немъ столь тверда, что пуля ни мало оную вредить не можетъ. Водится въ Бразилїи.

Алапомѣи (1).

Сїи чудовища ходятъ на рукахъ и на ногахъ, бороды не имѣютъ. Видъ ихъ половина человѣка, а другая лошадиная. Женскій полъ

А 7

(1) Плин. кн. 4. глав. 7 и 13.



не имѣетъ на головѣ волосовъ, а вообще жительствуютъ въ водѣ. Много есть также другихъ, сего рода но различныхъ видовъ дикихъ людей, въ Африкѣ и въ Индіи; у иныхъ собачь голсы, другія безъ головъ; у иныхъ зубы на грудяхъ, а на локтяхъ глаза. Иные о чешырсхъ лицахъ и о чешырсхъ глазахъ, иные имѣютъ по шеспи рога, и множество сему подобныхъ чудовищъ; которыя по положенію странъ и климатовъ жительствуютъ, иные въ лѣсахъ, другіе въ пещерахъ, горахъ или въ водахъ, и иныхъ необитаемыхъ дикихъ мѣстахъ и островахъ.

Арансосъ.

Чудовище! которое имѣетъ голову подобную Пифику, руки же и ноги человѣчьи, на головѣ малыя рога, а на зади змѣиной хвостъ. Водящся въ Америкѣ.

Аргонаутъ.

Плоскій, завишый, какъ молоко бѣлый и полупрозрачный, родъ раковины, въ коемъ обитаетъ животное похожее на Паука, имѣющаго бороду и множество ногъ. Онъ помощію своего кожанаго растянутаго паруса и ногъ, весьма искусно на поверхности моря плаваетъ и ныряетъ; а пѣмъ самимъ и отъ непріятелей своихъ спасается.

Ариматы (д).

Родъ людей. Сей народъ находится въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Тартаріи. Они имѣютъ по одному глазу, и дерутся съ Грифами за золото.

Арканской Змѣй.

Длиною до четырехъ сажень! Онъ можетъ проглотить цѣлаго быка;

около коего сперва обернутся во кругъ, и все въ немъ изломаеиъ, попомъ его выпянеиъ своимъ языкомъ, и обливши всего влажноиъю всасываеиъ въ себя (е). Сказываеиъ чю въ Зеланди есть Змѣи, кои человека цѣломъ поглатяиъ: и въ одномъ мѣстѣ таковому Змѣю распороти брюхо, въ коемъ нашли взрослогѣ Оленя.

Аркмаспи и Мануси.

Въ Инди есть люди Аркмаспи и Мануси о коихъ путешествоваиел поѣснвуютъ, что они имѣютъ по одному глазу.

Аромпо или Людоядица.

Сѣе животиное узкое и долгое, съ предлиннымъ хвостомъ, у котора-

(е) *Ажоръ Адерсенъ въ своемъ путешеств.
въ Ост. Инд.*

то на концѣ волосяная шишка, шерсть же темнобѣлая тонкая. Оно питается человѣческими трупами, и вездѣ находятъ мѣсто гдѣ погребенъ человѣкъ; коего разрывъ ногтями, пожираетъ.

Асна или Ай.

Водится въ Южной Америкѣ. Сѣе животное нѣсколько походитъ на Обезьяну, шерсть на немъ жесткая; въ пищу же употребляетъ плоды и вѣтви разныхъ деревьевъ; Она съ нуждою ходитъ по землѣ, и съ трудомъ лазитъ на деревья, для снисканія себѣ пищи; съ коихъ не могла слезть, кидается на землю и льетъ горькія слезы. Она съ лишкомъ живуща; сказываютъ что вырванное изъ нее сердце, болѣе чешверти часа не перестаетъ биться; да и сама она безъ сердца пребываетъ нѣсколько времени живою.

Аспидъ.

Животное двуножное, съ крыльями. Голова его походитъ на великаго Змѣя, но гораздо ширѣ, хвостъ также какъ и у Змѣя. Онъ имѣетъ въ зубахъ и въ хвостѣ смертельный ядъ; нѣкоторые говорятъ, что естли Аспидъ кого уязвишь, тошъ наипрѣпнѣйшею смертію умираетъ. И для того Царица Клеопатра жена Птоломея Царя Александрійскаго, когда мужъ ее на сраженіи непріятелями былъ убитъ, то она любя его чрезмѣрно, нехотѣла безъ него болѣе жить на свѣтѣ, и взявъ Аспида который тогда находился въ ея комнатѣ, положила его на свое плѣо, и спокойно умерла (ж). Естли люди нашедъ его въ какомъ мѣстѣ захотятъ поймать; то вырывающъ

(ж) *Евтролія* кн. 7. глав. 4.

въ томъ мѣстѣ двѣ ямы, одну отъ другой не близко, и саваятъ въ нихъ органы, въ которыя потомъ играютъ, прежде въ одной ямѣ. Аспидъ услыша сѣе, подходитъ къ тому мѣсту, люди же видя что Аспидъ приближается, перестаютъ играть; и начинаютъ продолжатъ въ другой ямѣ; къ коимъ также онъ подходитъ, но и тѣ перестаютъ играть, а начинаютъ первыя; такимъ образомъ продолжаютъ нѣсколько разъ. Тогда Аспидъ ходя безпрестанно отъ одной ямы къ другой, наконецъ чрезвычайно озлился, и кладетъ свой хвостъ къ себѣ въ ухо отъ чего и умираетъ (з).

(з) Пророкъ Давидъ. Яко Аспидъ глуха и затыкающаго уши свои, иже не услышитъ гласа обавящихъ

Аспромовѣ (и).

Аспромовѣ или Аспонїи, обитаютъ въ Индѣйскихъ странахъ; собою мохнаты, не имѣютъ рта и губъ. Пища ихъ деревья, корни и цвѣты пахучїя. Они ничего не ѣдятъ, но живутъ обонянїемъ; и пока сѣ чувствіе имѣютъ, по тѣхъ поръ и живутъ.

Атанасїи.

Дикїе люди живущїе на полуночное странїе. Головы у нихъ не большїя; а уши покрываютъ все ихъ тѣло, которое все въ шерсти.

Африканской Ежѣ.

Видомъ и величиною походитъ на большую свинью, покрытъ длинною и жесткою щетиною. Одинъ путешествовашель привезъ нѣсколь-

(и) Плин. кн. 7. глав. 1.

ко сей щетины въ Европу, которая была не шонѣ гусиныхъ перьевъ. Сей звѣрь бросается своими щетинами шакъ сильно, что пробиваетъ ими доски; зубы его смертельно уязвляютъ. Онъ посаженной въ бочку, или деревянной ларь, скоро прогрызаетъ себѣ выходы; при томъ столь смѣлъ, что нападаетъ на опаснѣйшихъ Змѣй. Негры мясо сего животнаго, почишаютъ лакомою пищею.

Африканская дикая Коза.

Въ обласпи Аирѣ, водятся родъ дикихъ Козъ, кои роспомъ въ девять дюймовъ, а ноги ихъ съ гусиные перья. Самцы имѣютъ по два кривые рога, въ три дюйма: виду чернаго, лоснящагося какъ Агатъ. Нѣтъ въ свѣтѣ смирнѣе, прекраснѣе, ручнѣе и ласковѣе сего животнаго. Но какъ они весьма нѣжны и слабы, и не могутъ сне-

сти морскаго воздуха; сего ради ни какъ не возможно вывозить ихъ въ Европу.

Африканская Крыса.

Величиною съ кошку, собою суха и длинна. Они причиняють великой вредъ въ житницахъ всякому хлѣбу. На полось съ хлѣбомъ одна такая крыса, больше ста обыкновенныхъ здѣшнихъ крысъ дѣлаетъ вреда; и чего не можетъ сожрать, то вырываетъ и мнетъ. Негры мясо ихъ ѣдятъ. Водятся въ Африкѣ, около Аксима.

Африканской Паукъ.

Въ Гвинѣ есть большія пауки, черные и страшныя, весьма долгія; голова у нихъ оспроконечна, а съ переди широкая. Онѣ имѣютъ у себя десять ногъ, кои все въ шерстини каждая болѣе трехъ вершковъ.

Аухва.

Звѣрь такого же свойства, какъ и Гіенна. Обищается въ Африкѣ, см. Гіенна.

Б.

Баба рыба.

Водится въ морѣ около Филиппинскихъ острововъ. Она имѣетъ естественныя части и груди женскія, а самецъ сего рода неизвѣстенъ.

Бабогка.

На островѣ Тернашъ, есть произрастѣніе, коего листья созрѣвая превращаются въ животныя, опрысываясь отъ своихъ стеблей, и лѣтающъ по воздуху не теряя лиственного цвѣта. Тѣло ихъ состоитъ изъ крѣпчайшихъ жилокъ листа; голова на томъ мѣстѣ, которымъ держался при деревѣ; а хвостъ на противу лежащемъ концѣ.

цѣ; крылья дѣлаются изъ пропчихъ тончайшихъ частицѣ, и выходящѣ наконецъ изъ него совершенныя бабочки, или мотыльки.

Бегемотъ.

Животное! похожее отъ части на свинью, частію же на быка. Великой и опасный звѣрь! голова у него чрезвычайно толстая, и превеликой ротъ; зубы въ нижней челюсти длиною въ пол-аршина, а толщиной съ бычачей рогъ, и весьма крѣпкія. Изъ его зубовъ можно высѣкать огонь. Глаза и уши у него маленькія поздри простертныя, ноги толстыя и короткія съ колышами. Водятся въ Африканскихъ озерахъ и рѣкахъ, а питаются рыбою. Они плавающѣ и ныряющѣ весьма быстро; а не рѣдко изъ подъ воды вдругъ всплывая, на верхъ опрокидывающѣ судна. Ешьянжъ конерый изъ нихъ преж-

де отъ людей пораненъ былъ, и не могъ имъ тогда опмспитъ, по нашедъ первое судно, пробиваетъ въ немъ дно своими зубами, отъ чего судно въ немѣдленности пошопаетъ. Кожа его имѣетъ въсу до чешырехъ пудъ; а весь онъ взрослой тянетъ до сорока пудъ.

Безъ головы люди.

Обищаютъ въ Индїи. Глаза у нихъ на плечахъ; а вмѣсто рта и носа имѣютъ на грудяхъ двѣ дыры.

Безъ хвостая птица.

Водится на Молукскихъ островахъ! перья на ней черныя, у нее нѣтъ ни языка, ни крыльевъ, ни хвоста; а шѣмя головы покрыто черепомъ швердымъ, какъ у черепахи; ноги имѣетъ долгія и сгупни толстыя, коими защищается лягая назадъ какъ лошадь.



Бизонъ.

Индѣйской быкъ, который имѣетъ голову короткую, лобъ широкой, рога нагнутые, острые и черно-лоснящіе ; глаза большіе, грива имѣетъ запахъ мусковой; языкъ у него столь жесткій, что однимъ лизаніемъ здираетъ съ человѣческаго шѣла кожу. Порошокъ изъ рогъ его, имѣетъ силу прошивудную.

Бобръ водяной.

Величиною чешырехъ футовъ, цвѣтъ на немъ смолъ по климату въ которомъ обитаетъ; голова чешвероугольная, уши круглыя и весьма длинныя, снаружи въ шерсти; глаза малыя, а рыло продолговатое. Онъ зубами прогрызываетъ деревья, обиваетъ сучья и перетаскиваетъ бревна. Ноги у него короткія, а особливо переднія и служатъ вмѣсто рукъ. Хвостъ

длинный нѣсколько плоскій, покрытъ весь чешуею, окруженъ крѣпкими мышцами, и всегда смоченъ масломъ или саломъ, которое не выпускаетъ въ него сырости. Дѣшпородные уды ихъ находяща вънутри живошного.

Бобръ морской.

Головой походитъ на крысу, рыломъ на мопса собаку, передними ногами на обезьяну, а задними на гуся; ростомъ съ корову. Кожа его имѣетъ дорогую пушистую шерсть.

Бобръ или рѣчная Собака.

Сѣи находяща въ морѣ и въ рѣкахъ. Они имѣютъ у себя два яйца, которыя весьма полезны и цѣлительны для лунующихся, также и женщинамъ отъ удерживающихся кровотеченій; а прочимъ отъ лихорадокъ, которыя надѣжнѣе пить съ ренскимъ ви-

номъ. Но какъ сїи животныя знаютъ, что для того только и ловятъ; сего ради: когда за ними гоняются, то отгрызаютъ у себя оные яйца, и бросаютъ ихъ ловцамъ, а сами между тѣмъ спасаются отъ рукъ ихъ бѣгомъ. Жизнь ихъ продолжается до дванадцати лѣтъ.

Большой Коршунъ.

Хищная птица! Величина ее болѣе Беркутовъ, и имѣетъ въ распростертыхъ крыльяхъ ширины до девяти аршинъ. Она для пищи ловитъ зайцовъ, лисицъ, козъ, телятъ, овецъ, и пожираетъ оныхъ съ кожею и костями. Но въ случаѣ питается падломъ, гадами, и другими пресмыкающимися или нечистыми; а по нуждѣ могутъ пробыть безъ пищи до двенадцати дней. Они водятся болѣе въ теплыхъ странахъ, а паче въ Египтѣ и Аравїи.

*Большія мыши см: Мыши
большія.*

Бурная птица.

Величиною съ ласточку, грудь у ней черная какъ смола, а спина, крылья и вся поверхность съ глянцемъ. Сей птицы подлинное жилище шумящїе волны, на свирѣломъ морѣ; по копорымъ она такъ смѣло бѣгаетъ, какъ жаворонокъ по бороздамъ на пашнѣ. Примѣчанїя достойно то, что она рѣдко плаваешь такъ какъ прочїя морскїя птицы, но почти всегда по морю бѣгаетъ, не опускаясь въ воду ниже брюха. Мореплаватели называютъ ее потому Святымъ Петромъ, что она по водамъ ходитъ.

Буѳъ Змѣй.

Водится въ Гвѣанѣ. Онъ походитъ на старую колоду, и имѣетъ дли-

ны до двенадцати аршинъ ; дви-
женіе его почти непримѣтно, и
опкуда онъ перепалзываетъ, тамъ
оставляетъ слѣды какъ бы въ помъ
мѣстѣ тащили корабельную мачту,
или толстое дерево. Дыханіе его
спосль ядовитое, что у прочихъ
животныхъ, и даже у человека за-
верчивается отъ онаго голова, и
оно само къ сему чудовищу въ
пасъ идетъ. Ни чемъ инымъ не
льзя избѣгнуть дѣйствія сего яда,
кромѣ прерваніемъ чемъ нибудь
сего воздуха зараженного дыха-
ніемъ ядовитого чудовища. см:
Водяная мамка змѣй.

Быкъ.

Въ Аббисиніи водятся быки чрез-
мѣрно великія; коихъ тамошнія
жители раскармливаютъ однимъ
только коровьимъ молокомъ; отъ
чего мясо ихъ дѣлается весьма
пріятно. Рога у нихъ столь вели-

ки, что въ одинъ можно влить до десяти бутылокъ напитка.

Бѣлыя муравьи.

Водятся въ Цѣйланѣ, въ неосищаемыхъ мѣстахъ. Они наносятъ кучи въ пять или въ шесть футовъ вышины, въ коихъ земля бываетъ такъ чиста, что народъ тамошній дѣлаетъ изъ нее идолы. Нутрь въ нихъ связанъ весьма плотно, и весь изрытъ жильями, въ коихъ живутъ муравьи; и какъ скоро у нихъ выдутъ крылья, тогда поднимаются на воздухъ къ Западу, въ такомъ множествѣ, что затмѣваютъ солнце; и летаютъ до тѣхъ поръ, пока попадаютъ мертвые.

Бѣлыя скворцы.

Въ Сенегалѣ, въ Бамбукскомъ государствѣ, есть бѣлыя скворцы;

которыя (какъ сказывающъ повѣ-
ствовашели) въ снѣгу выводятъ
своихъ дѣтей.

Бѣлой Слоны.

Сей родъ Слоновъ очень рѣдокъ, и
къ нимъ Индѣйцы имѣютъ великое
почтеніе. Они таковыхъ Слоновъ
называютъ Царями прочихъ сло-
новъ. Ставятъ ихъ для жилья въ
палаты, дають ѣсть на золотой
посудѣ, водятъ подъ балдахиномъ;
опредѣляютъ къ нимъ чиновныхъ
слугъ, и цѣлую Княжескую свиту.
Говорятъ съ почтеніемъ, и слу-
жатъ съ церемоніею. Когдажъ они
чемъ просупятся, то въ наказаніе
опнимаютъ у нихъ слугъ, выго-
няютъ изъ палатъ, и запираютъ
въ клѣши. Сказываютъ что силь-
ные Индѣйскіе Государи, иногда
кровапролитно сражаются, чтобъ
имѣть и слыть Царемъ бѣлаго
Слона.

В.

В а к ъ.

Птица обитающая въ Африкѣ, на поляхъ усѣянныхъ Срацынскимъ пшеномъ. Она своимъ полетомъ какъ будто выговариваетъ (Вакъ) Голова у нее весьма пригожа съ хохломъ, которой имѣетъ видъ Короны. Въ Англіи украшаются имъ самыя знатныя люди. Ростъ птицы сей съ Павлина; перья прекрасныя, и мягкія какъ бархатъ.

Вампиръ или Кровососъ.

Величиною съ бѣлку, шерсть на немъ черно-темная. Водятся въ полуденной Америкѣ и Восточной Индіи. Пища ихъ древесныя плоды, а болѣе кровь животныхъ; чего ради: когда смеркнется, ссысываютъ они спящаго человека, и подползши къ нему тихо, лижутъ у него шерпуговымъ своимъ язы-

комъ руку или другое обнаженное мѣсто, пока пощечетъ изъ оныхъ кровь, копорою инапиваются до сыта; а чтобъ человѣкъ не скоро онѣ сосанія пробудился, то машутъ своими крыльями, и тѣмъ болѣе его усыпляютъ. Они не рѣдко въ открытые окна влѣзаютъ, и изъ спящихъ въ комнатахъ людей, такимъ же образомъ сосутъ кровь.

Вандошъ.

Звѣрь обитающій въ Африкѣ, въ странѣ между мысами Монте и Мезорато. Онѣ походитъ на Оленя, шерсть на немъ желтая съ бѣлыми полосами, рога сквозные, которыми онѣ переводитъ дыханіе. Бѣгаетъ легче всякой дикой козы.

Василискъ.

Обитаетъ въ Египтѣ и Южной Америкѣ по деревьямъ, а питается насѣкомыми. Величина его не бо-

лѣе полу аршина, цвѣтъ синевато-сѣрый испещренный бѣлыми пестринами; по верху спины есть у него кожаной гребень, помощію котораго можетъ онъ нѣсколько перелѣзать. Путешествователи увѣряютъ что онъ не ядовитъ. Нѣкоторые же писатели утверждаютъ, что хотя сіе животное въ устахъ своихъ и не имѣетъ яда, но взоръ его ядовитъ; и если онъ на какое животное взглянетъ, то тотчасъ оное умираетъ; если же животное прежде его увидитъ, тогда ядъ взора его бываетъ не дѣйствителенъ. Сказываютъ что когда Василискъ увидитъ себя въ зеркалѣ, то отъ виду своего въ скорости умираетъ.

Верблюдъ.

Сіе животное рождается въ полуденныхъ странахъ. Въ Персіи, Аравіи, Турціи и Египтѣ. Онъ

имѣетъ шею долгую, а на спинѣ горбъ, иные же по два горба имѣютъ. Звѣрь сей злопамятливъ, но послушенъ. Онъ обороняется отъ непріятелей своихъ чиханіемъ, и естли онымъ попадетъ на какое мѣсто живошнаго, то вскорѣ членъ толъ загниваетъ. Верблюды при томъ довольно силенъ, и въ безводныхъ мѣстахъ долго голодъ и жажду терпѣть можетъ. Онъ на себѣ нести можетъ до сорока пудъ, и употребляется для ѣзды, и ношенія шягосшей, кои даетъ на себя вьючишь стоя на колѣняхъ. Когда же чувствуешь что грузъ тяжелъ, въ то время ревешъ сильно. Они производящъ въ годъ по одному верблюженку, и живутъ до пятидесяти лѣтъ.

Великія герви.

Въ Индіи есть рѣка Индосъ, въ которой находится великое множе-

ство сихъ червей, кои длиною до десяти аршинъ; имѣютъ по два глаза, и по два зуба, крѣпкія и злыя; коимъ ни дерево, ниже камень прошивишся не можетъ. Когда усматриваютъ они, что на рѣкѣ пьютъ какія животныя воду, то ушаскиваютъ ихъ въ рѣку и сбѣдаютъ. Сихъ червей Индѣйцы ловятъ какъ и прѣсную рыбу, то есть удою, а при праву дѣлаютъ изъ мяса. Еслили же случился что котораго поймутъ, то вѣшаютъ пѣхъ головою въ низъ, дабы вытекъ изъ него желтый ядъ. Сей ядъ имѣетъ такую силу, какъ скоро къ какой вещи приблизится, то тотчасъ оная загарается; и не только деревянное вещество, но и каменное не можетъ оному прошивишся. Нѣкоторые путешествователи увѣряютъ, что древніе Цари помощію сего яда сожигали города, и оныя опустошали.

Водометы морскія.

Съ виду походятъ на грецкую губу или на моръ. Они прицѣпляются къ камнямъ надъ водою, такъ крѣпко, что не спрываютъ ихъ на вѣтры, ни волненія. Сіе животное цвѣтъ имѣетъ зеленый, во внутренности же его находится жесткое вещество, которое можно почесть желудкомъ. Кажется что оно не имѣетъ ни малѣйшаго знака жизни, но лишь до него допронесся, то въ мигъ пускаетъ двумя или тремя малыми скважинами презрядные водометы.

*Водяной бобръ см: Бобръ
водяной.*

Водяная Змѣя.

Водится въ Африкѣ въ рѣкахъ, но за добычами ходитъ по землѣ; вспазывается на деревья, съ коихъ

если усмотритъ въ близи какую скопину, то бросается на нее съ дерева, обвивается кругомъ швля, и колешъ своимъ хвостомъ; опъ чего скопина приходитъ въ бшенство, и выбившись изъ силъ упадаетъ на землю. Тогда Змѣя загрызаетъ ее до смерти, и снащивъ въ безопасное мѣсто сѣдаетъ ее совсѣмъ и съ косыми; послъ чего погружается въ глубокой сонъ, и не просыпается до шести сутокъ съ ряду. Въ то время младенецъ можетъ ее убить. Негры мясо ихъ ѣдятъ, и почитаютъ оное вкуснымъ.

Водяная Курица.

Водится въ Калифорнѣи. Великою съ гуся, носъ длиною въ футъ, ноги какъ у цапли, зобъ большой, въ которомъ кладетъ для себя добычу. Сѣя птица помогаетъ во всемъ другъ другу, какъ будто бы одарена была разумомъ. Ежели одной

случится быть больной, слабой, или безсиьной, тогда протчя пшицы сьскивають для нее пишу.

Водяная матка Змѣй.

По большой части живетъ въ водѣ, на сухомъ же пунѣ въ дѣлой день болѣе двухъ веремъ неперешолзетъ. Величина сего Змѣя съ большое сосновое дерево, а окружность въ 8 аршинъ. Онъ пожираетъ Льва и Барса, нападаетъ также и на человека; испуская на нихъ зловонный ядовитый паръ, отъ чего животное ослабеваетъ теряетъ чувствва и волю, и само влечется въ челюсти сего страшнаго чудовища. Тамошнѣе жители какъ скоро слышатъ духъ сей, то избавляются отъ поглощенія прерываніемъ сего ядовитаго пара палкою или инымъ чѣмъ. Обишася въ Ориноко (ї).

(ї) *Ки. Іосифъ. Гумил. ст. 2. гл. 14.*

Водяной воробей.

Сія птица водится въ Сибирѣ, и другихъ близкихъ къ оному мѣстамъ. Она ныряетъ въ нарочито глубокія рѣки, для собиранія на днѣ мѣлкихъ водяныхъ червячковъ, и выходитъ изъ воды сухая. Нѣкоторые писатели увѣряютъ, что ежели жиромъ сей птицы или кровью ее хотя одинъ разъ намазать человѣческія члены, то они вѣчно отъ мороза предохранены будутъ.

Волкъ.

Довольно извѣстный хищный звѣрь! похожій на собаку, но только рыло его нѣсколько толще; питается разными живыми и падалищемъ; а больше паскаетъ домашній скотъ. Въ нуждѣ ѣстъ каменья, кои желудокъ его претворяетъ въ землю. Обоняніе его столь тонко, что онъ живаго звѣря слышитъ изъ да-

лека, и вѣдаетъ далеко или близко добыча его находится; а при томъ знаетъ ходитъ сная или лежитъ. Онъ побольшой часпи ходитъ за войсками, дабы имѣть себѣ всегдашнюю добычу. Естли его сушеное мясо на вѣпрѣ вѣ кормѣ дать дворовой скотинѣ, то онъ ни какого вреда ей причинять nebudeтъ. Голодъ можетъ терпѣть четверо сутокъ, кромѣ поила; но вѣ великомъ недостаткѣ пищѣ своей нападаетъ на людей, и оныхъ пожираетъ; а не рѣдко и мершвыя пѣла изъ земли вырываетъ. Они выводятъ волченятъ до семи, и естли вѣ которомъ мѣстѣ гнѣздятся, вѣ той окружности никакого вреда домашнему скопу не причиняютъ; но промышляють вѣ нѣсколько опдаленныхъ мѣстахъ. Живутъ до двашцати лѣтъ.

Волкъ рыба.

Станомъ меньше и тонше Кита. Жиръ ее проглоченной человѣкомъ, не держится во внутренности, но тотчасъ выплываетъ низомъ. Языкъ его и черное мясо употребляется въ пищу безъ всякаго вреда.

Волъ.

Скоть всѣми довольно знаемый, который въ Европѣ весьма полезенъ, какъ для земледѣлїя, такъ и для перевозки различныхъ тяжестей; который также въ пищу, а кожа его для обуви употребляется. Но когда онъ падетъ, то отъ шѣла его рождаются пчелы (к), а отъ головы мушка. Нѣкоторые писатели утверждаютъ, что онъ имѣетъ зимою болѣзнь въ ногахъ; тогда должно рога его мазать

(к) Плин. кн. 18. глав. 3.

смолою смѣшанною съ теплымъ масломъ, отъ чего онъ получаетъ облегченіе.

Волъ инаго рода.

Въ Индїи есть Волы, кои имѣютъ голову и переднюю часть Воловьёю, а задъ конскій, хвостъ долгій и волосы густыя; кои сохраняютъ пуше всѣхъ членовъ. Если во время бѣганія отъ непріятеля, хвостъ его зацѣпится за что нибудь, то сей звѣрь вдругъ дѣлается крошкимъ.

Волы инаго рода.

Нѣкоторые путешествовавшие описываютъ, что въ Индїи есть Волы, кои имѣютъ по три ноги; а другій родъ воловъ есть которые съ тремя рогами. Они чрезвычайно сердиты, ихъ Индѣйцы съ великимъ трудомъ укрощаютъ.

Вораль.

Животное похожее на Крокодила, но иного рода. Величина его въ чешыре фуѣа, а толщина въ восемь дюймовъ. Языкъ у него раздвоенной, коимъ уязвляетъ онъ какъ Змѣя; зубовъ у него совсѣмъ нѣтъ. Питается мухами и ящерицами, спитъ во всю зиму. Водится въ Египтѣ, и кроется въ пещерахъ и ущелинахъ лежащихъ при рѣкѣ Нилѣ. Сей звѣрь не опасенъ.

Воробей.

Въ Парагваѣ есть птица величиною съ скворца, которая весьма любитъ клевать змѣй. Она коль коль скоро увидитъ гадину, то прячетъ голову подъ крыло, и дѣлается шаромъ безъ всякаго движенія; Змѣя приближившись къ Воробью, полчаситъ клевокъ, за что тотчасъ его жалитъ. Воробей по-

чувствовавъ рану, ссыскиваетъ праву, съѣдаетъ ее и въ мигъ исцѣляется отъ язвы. Тогда возвращаясь къ змѣе, опять ее клуетъ, и получивъ еще отъ нее рану, исцѣляется какъ и прежде. Такимъ образомъ до шѣхъ поръ клуетъ змѣю, пока она изойдетъ кровью и издохнетъ; Воробей въ то время получивъ свою добычу, съѣдаетъ.

Воробей водяной см: Водяной воробей.

Воронъ (л).

Птица сія имѣетъ свойство весьма не обыкновенное. когда Воронъ алчетъ, то съѣдаетъ дѣтей своихъ, за что ежегодно въ Іюль мѣсяцъ, не можетъ пить воды, хотя великую жажду имѣетъ; отъ чего и кричитъ въ то время чрезвычайно.

Онѣ малыхъ вороняшѣ своихъ никогда не питаеиѣ, но всегда ошпа-
вляєиѣ ихъ на произволѣ; кошорыя
алча безпреспанно кричаиѣ, по-
помѣ сами ловяиѣ мухъ лѣтаю-
щиѣ около гнѣзда ихъ, и пѣмѣ
вскармливаюиѣся (м). Есѣли жѣ
кто изѣ людей нашедѣ вѣ гнѣздѣ
ихъ яйца сварипѣ ихъ, и Воронѣ
ошомѣ узнаеиѣ; тогда сыскиваетѣ
шакую праву, ошѣ прикосновеніи
кошорой яйца принимаюиѣ преж-
нее состояніе, и спановяиѣся ошпѣ
способными кѣ высиживанію моло-
дыхъ. Когда же вороняша изѣ нихъ
высидяиѣся, вѣ то время помянутую
праву изѣ гнѣзда уносиѣ. Сіа права
сказываюиѣ имѣеиѣ дѣйсѣвіе, еже-
ли кошорая женщина спраждеиѣ

(м) Ки. Іов. кто угодова врану снѣдѣ,
лѣтенцы оной ко гослоду сзѣмаетѣ,
зблуждаиѣся брашна просѣиѣ.

Пророкѣ Давидѣ Вранѣ на пѣ-
рищи.

родами, то прикосновеніемъ ее
раждаеиъ безъ всякой болѣзни.
Желчь Воронова цѣлебна отъ чер-
ной болѣзни, но когда Воронъ пой-
манъ бываетъ живой, то распу-
скаеиъ желчь свою по всему шѣ-
лу; и оную тогда только можно
достать, естли кто его нечаян-
но застрѣлииъ.

Вонюгіе Сосуды.

Водяпся на мысѣ Доброй Надеж-
ды. Съ виду походяиъ на Векшу,
а ростомъ съ среднюю собаку.
Сіс живоиное будучи гонимо, пу-
скаетъ за собою несносной смрадъ.
Люди и другіе животиные задыха-
ются онѣ мерзкаго его запаху; а
чрезъ то живоиное избавляеиъ
гонимелей своихъ. Иногда слу-
чаеиъ что ихъ убиваеиъ, но и
тогда за несноснымъ смрадомъ
оповраишительно брать еъ руки ихъ
трупы.

Г.

Г а й.

Величайшая рыба! длина ее отъ дващцати до осмидесяти футовъ, а толщина чрезвычайная. Она имѣетъ превеликой ротъ, въ коемъ въ верьху и въ низу по три ряда острыхъ зубовъ, копорые переплешены мѣжду собою крестъ на крестъ, и коими она однимъ разомъ можетъ перекусить челоуѣка пополамъ. Хвостъ у нее весьма крѣпкой, коимъ она ударяя досмерти убиваетъ. Сія прожорливая рыба, во время своего голода пожираетъ все что ей ни попадется; желѣзные крочья и шопоры, если они будутъ подброшены. Одинъ путешествователь повѣствуетъ, что въ одно время трупъ умершаго челоуѣка завернутой въ парусину бывъ брошенъ въ море, какъ и обыкновенно дѣлаютъ на



морѣ. Въ слѣдующій день помянутую рыбу поймали, и при разрываніи оной нашли въ ней шомъ трупъ и съ парусиною. Мясо ее жирно и прошивно вкусу; однако черные люди въ Африкѣ ѣдятъ его съ великимъ апетитомъ. А что бы сдѣлать его для себя нѣсколько по вкусу, кладутъ оное на восемь дней на солнце, дабы оно напередъ хорошенько промзгло и згнило. Водятся въ Африкѣ и Америкѣ.

Галерѣ.

Животное находящееся при Американскихъ островахъ, которое плаваетъ всегда на поверхности воды, и кажется съ верху пузыремъ похожимъ на гусиное яйцо. На верьху спины его находится желвачокъ клеевапой, изъ коего выходитъ восемь рукъ, изъ нихъ чешы-

ре поднимаются въ верхъ и служатъ вмѣсто парусовъ, а пропчія употребляются имъ вмѣсто грѣбли. Тѣло его наполнено пронзительнымъ ядомъ. Когда ихъ много покажется около береговъ, то должно ожидать бури.

Галлиназъ.

Перуанской Воронъ. Онъ столь жаждень къ мясу мертвыхъ труповъ, и объѣдается ихъ такъ много, что съ мѣста подняться не можетъ. Но еслили онъ въ то время увидитъ для себя непріятеля, тогда выкидываетъ изъ себя пищу, дабы могъ подняться на воздухъ.

Галлинацо.

Водится въ Папаянъ въ Даръйской области. Птица сія походитъ на курицу, ѣстъ всякихъ насѣкомыхъ, и всякую нечистоту. Обоняніе имѣетъ столь тонкое, что нахо-



дитѣ падалище верстѣ за двашацѣ кругомѣ; и до шѣхѣ порѣ не оснавляетѣ ее, пока не обcludes все мясо. Во время голода своего нападаетѣ на скошину, и естѣли кошорая имѣетѣ хоня малѣйшую гдѣ рану, та не избѣжитѣ ее носа. Она расклевываетѣ рану до шѣхѣ порѣ, пока заѣстѣ скошину до смерти.

Гарбуша.

Рыба морская. Водится въ Камчаткѣ; голова у нее плоская, носѣ оспрой и загнутѣ крючкомѣ; спина и хвостѣ синеваты съ черными круглыми мѣстами.

Гванакѣ.

Обишатѣ въ Южной Америкѣ на горахѣ Перуанскихѣ. Видомѣ походитѣ на верблюда, и на козу. Ихѣ памоннѣе народы употребляютѣ для ѣзды, но они не очень для сего полезны. Сѣе животное обо-


роняется отъ своихъ непріятелей слюною; копорую въ раздвоенные губы можетъ прыскать разстояніемъ на пять аршинъ. Слюна его имѣетъ очень прошивной духъ, а при томъ жестоко жжетъ и спрекочетъ.

Гваносъ.

Звѣрь живущій на землѣ и въ водѣ. Видомъ походилъ на ящерицу; толщина его въ діаметръ около полу аршина, но къ хвосту остроконечна; имѣетъ чешыре ноги или лапы. Они бывають разныхъ цвѣтовъ, какъ то: черные, смуглые, зеленые, желтые и проч. Сказывають путешествовавшие что мясо ихъ вкусно и здорово. Водятся на островѣ Квибо.

Гербо.

Заецъ Варварійскій, имѣющій задніе ноги очень длинные, а передніе короткіе; заднія служатъ ему



для хожденія, а переднія вмѣсто рукъ.

Гидра.

Сіе животное, пускаетъ изъ себя опрасли и живыя вѣшви, посредствомъ коихъ она размножается. Если Гидру на разныя части разрѣзать, то каждая частица брошенная въ воду производитъ цѣлое животное; такъ какъ и отрывки отъ онаго куска перемѣняющіяся опять въ прежнее состояніе.

Гиллолопамъ или морской конь.

Водится въ Аббисиніи, также въ рѣкѣ Гамбрѣ и Св: Доминго. Немало ихъ находится въ Египтѣ, и по рѣкѣ Нилѣ. Сіе земно-водное животное составлено изъ Лошака и Быка. Зубы у него весьма крѣпкія, глаза острые и устрашающія, ноги коропккія, крикъ его похо-

дитѣ на ржаніе. Они опустоша-
ютѣ поля, по ѣдаютѣ и мнутѣ
животныхѣ, топчутѣ и давятѣ
людей, изѣ которыхѣ высасыва-
ютѣ кровь. Путешествователи
описываютѣ, что естли поста-
вить у него въ брюхѣ человека,
то не могѣ бы достать руками до
его крестца. Мяса въ немѣ отѣ
тысячи двухѣ сотѣ, до полуторы
тысячи фунтовѣ.

Гилѣ.

Птица весьма великая! которая
носомѣ, крыльями, и острыми боль-
шими ногшями, подобна Орлу.
Перья и глаза у нее черныя а тѣ-
ло бѣлое. Они напередѣ узнаютѣ
въ которомѣ мѣстѣ будетѣ война,
и слѣтаются на то мѣсто; гдѣ
надѣются быть въ продовольствіи
отѣ умершихѣ тѣлѣ, коихѣ смрадѣ
они очень любятѣ. Гипѣ ни одно-
го мужескаго рода нѣтѣ, но всѣ

Самки. Производятъ же дѣтей симъ образомъ; когда къ тому наступитъ время, то они спановаясь прошивъ Южнаго вѣтра разинувъ ротъ, отъ чего потомъ и выводятъ дѣтей до третьяго роду. Въ Египтѣ находятся Гипы черныя, тѣ какъ и другія живошныя естъ и Самки и Самцы.

Гирафъ.

Величайшій звѣрь! шерсть на немъ красновато-бѣлая, съ темными полосами. Переднія его ноги длиною до пяти аршинъ, а задніе безъ малаго четыре. Обишаетъ въ Африкѣ и Еѳіопіи, плодятся по одному, и живутъ около сорока лѣтъ.

Гіенна (н).

Водится въ Африкѣ и Азіи. Имѣетъ лице человѣческое, опоясана змѣями.

(н) см. кн. кроникъ.

Спращнейшій звѣрь на свѣтѣ! Онъ гораздо яростнѣе Волка, не боится ни Тигра, ни Леопарда; и выходитъ на добычу какъ днемъ такъ и ночью. Ядъ его столь опасенъ, что естли оный въпромѣ нанесетъ на человека, то онъ умираетъ. Сей звѣрь живетъ въ расщелинахъ каменныхъ горъ, и въ пещерахъ. Въкъ его тридцать лѣтъ.

Гнилой Змѣй.

Сей ядовитый Змѣй, естли когда уязвитъ человека, то шло уязвленнаго превращается въ гнилость, и падаетъ по кускамъ. Водился въ Африкѣ и Америкѣ.

Гобе - мушъ.

Малая Антильская ящерица, которая какъ Хамелеонъ принимаетъ на себя разные виды, по цвѣту мѣста на коемъ находится.

*Голова собатъя см: Собатъя
голова.*

Голубая рыба.

Водится въ Кипаѣ въ Макао мѣжду
каменьями. Ростъ ее не большой,
цвѣтъ голубой, а видомъ похо-
дитъ на Дельфина. Она вскорѣ по
вынутой ее изъ воды умираетъ.

Голубь почтовой.

Водится въ Азїи и Африкѣ, также
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Европы.
Его прежде дѣлаютъ ручнымъ, по-
томъ носятъ въ клѣпкахъ для по-
казанія дороги, куда должно посы-
лать письма; а какъ онъ дорогу за-
примѣтитъ; въ то время подвя-
зываютъ ему подъ крылья скапан-
ное трубочкою писмецо, съ коимъ
онъ въ одинъ часъ перелѣтаетъ
около трехъ сотъ верстъ; а при-

помѣ всегда писмецо доноситѣ исправно (о).

Голубь зеленой см: Зеленой голубь.


Горлица.

Птица примѣрная, по привязанности своей къ подругѣ. Она кромѣ пары своей, никогда съ другимъ не совокупляется. Когда же лишается самца своего, то не понимается уже до смерти съ инымъ: и въ то время оппечали, сорокъ дней чистой воды не пьетъ, но возмущаетъ оную ногами. Они больше водятся въ пустыхъ мѣстахъ,

Горлица морская.

Походитъ на Камбалу, и не имѣетъ въ себѣ костей, но вся мягкая;

В 6



въ хвостѣ же есть у нее жало, на подобіе ножа; коимъ естѣли ударитѣ человека, то онъ тотъ же часа умираетѣ. Сіе жало естѣли положишь на свѣжее дерево то оно въ нѣсколько минутѣ усыхаетѣ. Естѣли же оное положишь на больной зубѣ, то онъ вскорѣ безѣ всякой боли выпадетѣ.

Горностай.

Водится въ Лапландіи. Ростомъ меньше куницы. Онъ когда увидитѣ дикаго Лося или Медвѣдя, то вползаетѣ къ нимъ въ ухо, и зубами въ оное впивается; онъ чего звѣрь реветѣ, бѣгаетѣ, а наконецѣ утомившись умираетѣ. Сей звѣрекъ, когда хочетѣ съ какого острова дѣшей своихъ перевести на матерую землю, то сажаетѣ ихъ на обломокъ дерева, позади коего самка плыветѣ и рыломъ правитѣ сіе ихъ судно; такимъ образомъ переплываютѣ воду.

Гохъ и Могохъ.

Люди въ древнія времена обитавшіе въ Индіи близъ горы Каспинусъ. Они ѣли сырое мясо всякаго живошнаго, и пресмыкающихся гадовъ. Путешественники описываютъ что сихъ людей Александръ Великій замуравилъ.

Гребенчатая Саранга см: Саранга Гребенчатая.

Грифъ.

Птица, имѣющая у себя голову и шею безъ перьевъ; а на спинѣ перья черныя. Онъ естъ распустивъ крылья свои, то пространство ихъ весьма великое. Питается шеляпами, баранами, также таскаетъ и десяти лѣтнихъ ребятъ. Два Грифа безъ труда одолевашъ корову, одинъ изъ нихъ выковысаетъ добычу глаза, а другой прорываетъ брюхо, и вытаскиваетъ внутреннія; такимъ

образомъ убиваютъ и съѣдаютъ величайшаго звѣря. Они обитаютъ въ Америкѣ! Гнѣзда вьютъ на неприступныхъ высочайшихъ каменныхъ горахъ.

Д.

Д а б у.

Звѣрь Африканской! ростъ и станъ у него Волчей, руки же и ноги человѣчьи. Онъ имѣетъ склонность къ трубному звуку,, и алчность къ человѣческимъ трупамъ.

Дантѣ.

Водится въ Африкѣ! Сей звѣрь ростомъ съ не большаго быка, и весьма легкій на бѣгу. Уши у него козьи, а по среди головы одинъ рогъ завившейся въ кольцо; шерсть на немъ бѣловатая. Изъ его кожи дѣлаемая щипы стрѣлы не проникаютъ.

*Двуголовая змѣя см: змѣя
двуголовая.*

Дзулитные люди.

Нѣкоторые путешествователи описываютъ, что въ пусты-няхъ Африканскихъ есть люди: у коихъ лице и съ переди и съ тылу; а также и съ переди и съ зади имѣютъ по два глаза.

Дельфинъ.

Водится во всѣхъ моряхъ. Онъ когда услышитъ пѣніе или игра-ніе на корабляхъ, то всегда за ними плаваетъ. Если же най-детъ въ морѣ утопшаго человека, то припалкиваетъ его къ берегу. Сія морская рыба, когда почувствуетъ смерть свою, то съѣдаетъ Пифика, отъ чего по прежнему становится бодра и здорова. Она производитъ дѣтей по двое, и столько ихъ любитъ, что когда одного изъ дѣтей ея убьютъ,


тогда самка падаетъ на убитое дѣшище; и купно съ нимъ пріемлетъ равную участь.

Дидѣ.

Животное подобное змѣю. Если онъ кого уязвитъ, тотъ почувствуетъ сильную жажду, что будетъ пить до тѣхъ поръ, пока отъ воды преснетъ.

Дикая коза.

Въ Критскомъ островѣ водятся дикія козы, коихъ очень рѣдко ловятъ живыхъ, но по большой части бьютъ ихъ стрѣлами. Если въ которую козу воткнется стрѣла, не въ смертельное мѣсто, тогда она сыскиваетъ нѣкоторую траву, и оную съѣдаетъ; отъ чего стрѣла изъ раны выпадаетъ безъ всякой боли. Козы той породы имѣютъ большіе уши, и жи-



вупѣ двенадцатью годами долѣ козѣ. Тамошніе народы о цвѣтѣ шерсти козенышѣ ихѣ предузнаюшѣ, по имѣющимся у козловѣ подѣ языкомѣ жилѣ; еспли оная жила черная, то ошѣ козы и дѣти будушѣ черны; а когда бѣлая, то шаковы и молодые ошѣ нихѣ будушѣ. Они ихѣ приучиваюшѣ въ молодости бытѣ въ домѣ; по чему нѣкоторыя изѣ нихѣ и домашніе находятся, кои ни чѣмѣ не разнятся ошѣ дикихѣ.

*Дикая коза Африканская см :
Африканская дикая коза.*

*Дикая кошка или гертовѣ
ребенокѣ.*

Водится въ Пенсильваніи. Еспли не пріятель за нею погонишся, то она пускаешѣ на него въ двенадцати шагахѣ урину; которая такѣ ѣдка: что понавѣ въ глаза



лишаетъ зрѣнія; и такъ вонюча
что захватываетъ духъ.

Дикой котъ (п).

Имѣетъ ядовитые зубы. Сей звѣрь
весма боится колеснаго знака,
чрезъ которой ни какъ не осмѣ-
лятся перейти; а если когда по
необходимости случается ему
чрезъ дорогу переходить, тогда
онъ жестоко терзается; и кто
его въ то время на дорогѣ одер-
житъ, то котъ въ скорости уми-
раетъ. Онъ когда укуситъ че-
ловѣка, то надлежитъ взять съ
той дороги земли на которой онъ
укусилъ; или опъ колесныхъ зна-
ковъ, и приложить ту землю на
язву, опъ чего въ мигъ уязвлен-
ной исцѣлится. Если же по не-

знанію того не учинишъ, то въ скорости умрешъ.

Дикая свинья.

Она всегда по наступленіи дня оспришъ свои зубы, и тѣмъ избавляется отъ своихъ не пріятелей, которыя въ день за нею гоняются. Случается часто, что она съѣдаетъ бѣснуемую траву, отъ чего задъ ее замираетъ, которой она съ трудомъ тогда волочитъ; въ то время при ползши къ рѣкѣ съѣдаетъ нѣсколько раковъ, и вскорѣ исцѣляется отъ болѣзни.

Дикіе люди или Обезьяны

Обитаютъ въ Цейланѣ. Они имѣютъ ростъ и видъ человѣческой, спина и поясница ихъ покрыты шерстью. Лице черное, бороды круглыя простирающіеся отъ одного уха до другаго. Есть млад-

шіе изъ нихъ: кои имѣютъ бѣлое
лице и шѣло, но также съ борода-
ми; нѣкоторыя же бѣлокожіе съ
длинными на головѣ волосами, но
безъ бородъ. Они увертливы, силь-
ны, отважны, и понятливы, къ
женщинамъ же весьма спрасны
Жилили тамошніе при учаши
ихъ ходишъ на заднихъ лапахъ,
а передними мышь спаканы, нали-
вать пише, обращать вершѣло, и
другимъ домашнимъ употребле-
ніямъ.

Дикій теловѣкъ см: Монокулъ.

Дитасъ или разжигатель.

Родъ змѣи! длина его до трехъ
четвертей аршина, шея толстая,
а спина черная. Онъ съ удиви-
тельной прыткостью уснаряет-
ся на не прѣиселя, и уязвя при-
чиняетъ мучительную жажду.
Ежели онъ кого ужалилъ въ ногу,

то ядъ въ тоже время будетъ въ верхъ простираться, отъ чего уязвленной вскорѣ умираетъ.

Докисниранъ (р).

Превеликій звѣрь! голова у него какъ у змѣи, во рту два зуба чрезвычайно великія и твердыя, коими сокрушаетъ камни и желѣзо. Имѣетъ также двѣ руки, подобные человѣческимъ. Сказываютъ что сей звѣрь столь великъ, что цѣлаго Слона проглотить можетъ. Онъ живетъ равно въ водѣ и на сушѣ. Водится въ рѣкѣ Діарденѣ, которая послѣдняя къ Западной спиральной области Индѣйскихъ.

Драконъ (с).

Морская рыба, вкусомъ сладкая, которая ядовита и полезна. Ко-

(р) Кедринъ въ книгѣ Александра великаго.

(с) Плиніи кн. 9. гл. 48.



жа на ней пестрая какъ на Ехиднѣ, и длинна какъ змѣя. Она имѣетъ въ ногахъ у себя жало, которымъ если ужалитъ человѣка, то и сама умираетъ; но когда разорвавъ ее вынуть печень, и положить на оную язву, то она вскорѣ исцѣлится.

Драконъ Стѣнной или женской Сторожъ.

Водится въ Кишаѣ. Онъ лазитъ по стѣнамъ почему и называется Дракономъ стѣннымъ; иногдажъ служитъ для испытанія и сохраненія добродѣтели въ женщинахъ. Сказываютъ, что если мазью составленною изъ мяса сего живоного, на мазать кисть у жены; то она оставляетъ знакъ на кожѣ, который не сойдетъ до тѣхъ поръ, пока она живетъ цѣлоумно; но тогда пропадетъ какъ

скоро лишится оной добродѣтели (ш).

Драконы.

Въ Сапинск мѣ островѣ водятся Драконы у коихъ головы жабы. Величина ихъ въ поларшина, ноги пщичьи, глаза красные; прочее тѣло сморщенное и испещренное. Они ползаютъ какъ змѣи, а скачутъ какъ лягушки; не могутъ терпѣть солнечныхъ лучей, и скрываются во время оныхъ въ норы. Ядъ происходящій изъ тѣла ихъ весьма ядовитъ.

Древесныя животныя.

Въ Ирландіи при нѣкоторой рѣкѣ растутъ деревья, которые выпускаютъ изъ цвѣтовъ своихъ на воду нѣчто подобное клею, которой

(ш) *Всемир. путеш.*

по малу обрасаетъ корою, а внутри коры потомъ зараждается червь, которой по немногу обрасаетъ перьями, а наконецъ выходитъ изъ него птичка. Если которая изъ сихъ птицъ подымется на воздухъ, ты бываешь воздушная; а которая взлетевши падетъ на воду, та дѣлается водяною птицею. Сказываютъ путешествователи, что тамъ есть множество другихъ деревьевъ, кои вмѣсто плодовъ производятъ птицъ.

Дьяволъ.

Птица весьма безобразная! и летаетъ только по ночамъ. Она походитъ нѣсколько на утку. но видъ ея страшный, и крикъ ужасной.

Дьяволъ иного рода.

Животное четвероногое, имѣющее неспрыя ногти; шерсть его по-

крыша чешуею, въ которую можеть вбирать голову. Водится на островъ Формозъ.

Дьяволъ инаго рода.

Морская рыба чуднаго вида, обитающая при берегамъ Американскихъ. Она имѣетъ два черные рога, завишые и острые; широкой зевъ, и великія зубы; на спинѣ горбъ, покрышой спицами съ перепонкою какъ у ерша. Кожа на немъ твердая и морщиноватая, а мясо ядовитое. Длина его въ пять чешвершей.

Дьяволъ мандриль.

Не много по меньше годоваго теленка, щеки его темносинія съ глубокими морщинами; шерсть на немъ темно-зеленоватая, задніе мозоли красные. Водятся въ Гвинѣе.



Дѣвица.

Красивая птица Африканская! которая наподобіе обезьянѣ, перенимаетъ онѣ человека всѣ ухватки. Ноги у нее покрыты крупною шелухою.

Дятелѣ.

Птица по менше Галки. Перья на ней разноцвѣтныя, носѣ весьма крѣпкій, коимѣ выдалбливаетъ твердыя деревья и живетъ въ нихѣ. Сказываютъ, что если кто заклинитъ его гнѣздо, то онѣ сыскиваетъ праву, чрезъ прикосновеніе коей, клинѣ въ мигѣ выпадаетъ на землю.

Е.

Егледонѣ или Едредонѣ.

Водится въ Исландіи. Птица сія выщипываетъ у себя сѣ брюха

пухъ для дѣланія себѣ гнѣзда. Тамошніе жители кому принадлежишь гнѣздо, уносятъ изъ него пухъ и яйца до двухъ разъ; въ третій же разъ, не самка а уже самецъ выщипываетъ у себя пухъ для возобновленія гнѣзда, въ которое снесши самка яйца, оставаясь жителями на гнѣздѣ спокойною для высиживанія дѣтей. Ибо если взять три раза съ ряду пухъ изъ ее гнѣзда, то не станеть она болѣе никогда въ томъ мѣстѣ нестись. Молодые той пары на будущій годъ прилѣтая, понимаются на томъ же мѣстѣ гдѣ сами родились. Они кладушь по пяти и по шести яицъ зеленого цвѣта, величиною противу гусиныхъ. Самка сидишь на яйцахъ тридцать дней, а самецъ въ то время пребываетъ на морѣ противъ ее гнѣзда спорожемъ. Пухъ ихъ мягкій и весьма легокъ, для



набитія одѣяла, не болѣе сего пуху надобно какъ двѣ пригоршни.

Единорогъ.

Звѣрь! Величиною съ Осла, но гораздо выше и сильнѣе. Шерсть на немъ желтая и густая, хвостъ какъ у дикаго Вепря, ротъ широкой какъ у Льва; языкъ покрытъ твердою перепонкою, и мало разнился отъ шерпуга, коимъ обдираетъ все, что онъ лижетъ. Рогъ у него не пустой, какъ у другихъ животныхъ; но полный и твердый, а при томъ прямой цвѣтомъ черный. Обищаетъ въ Индїи, и живетъ болѣе по пустынямъ. Звѣрь сей съ природы терпѣть не можетъ Слона, и всегда съ нимъ дерется. Онъ когда найдетъ на человека, то борется съ нимъ, и припвоясь упадаетъ, на землю: обнимаетъ его крѣпко своими но-

гами, и ессли укуситъ челоуѣка, то оный скоро умираетъ. Едино-рогъ не имѣетъ у себя желудочной теплоты, но вмѣсто онаго голова у него бываетъ всегда тепла; отъ чего и рогъ его ежегодно спадаетъ, а на мѣсто того вырастаетъ другой. Опвалившейся рогъ его иные люди находятъ, и продаютъ за большую цѣну, но находятъ его весьма рѣдко, для того что сіе бываетъ въ отдаленнѣйшихъ пустыняхъ, гдѣ людямъ ни пищи ни пища доставать не можно; также на томъ пути множество другихъ дикихъ звѣрей. Увѣряютъ, что ежели расколоть пополамъ рогъ сего звѣря, то на обѣихъ половинахъ видны какъ на нѣкоторыхъ кремняхъ, изображеніе людей, птицъ, деревьевъ, животныхъ, и другіе разные предметы. Владѣтели Индѣйскія пьютъ изъ сосудовъ здѣланныхъ

изъ онаго рога; ибо онъ говорятъ
служишь лѣкарствомъ отъ всяка-
го яду. Утверждаютъ, что ежели
въ него хотя не много какого на-
питка влить смешаннаго съ ядомъ,
то вскорѣ на сосудѣ вышупитъ
потъ. Рогъ его однимъ прикосно-
веніемъ, горькое питье услажда-
етъ. Звѣрь сей по Плиніеву по-
вѣствованію безъ подруги произ-
водитъ дѣшей; но другіе Естест-
вословы въ томъ не согласны, и
ниже сего изъяснено, что онъ такъ
же какъ и прочія животныя
имѣетъ свою подругу. Нѣкоторые
же писатели скъзываютъ, что у
Ноя въ ковчегѣ прочіе животные
были по двое, а сей единый. Онъ
во всю жизнь свою, не спраждаетъ
ни какой болѣзни ради рога свое-
го. Въ пустыняхъ гдѣ они во-
дятся не имѣется воды; а если
гдѣ оная ворву и случится, отъ
нападающихъ иногда дождей, то

она чрезъ короткое время отъ жару загниваетъ, и поршится; когдажъ Единорогъ захочетъ пить, то омочаетъ напередъ въ оную рогъ свой, отъ чего вода исправляется и получаетъ хороший вкусъ. Его всѣ части, и даже калъ употребляются въ лѣкарства. Единорогъ когда приходитъ къ прѣщамъ звѣрямъ, въ то время дѣлается тихъ; но увидя другаго себѣ подобнаго звѣря сильно свирѣпствуетъ. Съ самкою дѣлается также тихъ и смиренъ, и здѣлавъ съ нею совокупленіе, уходитъ оныя прочь. Бываетъ такъ легко, что иногда пробѣгаетъ въ сущи до четьрехъ сонъ верстъ. Иные сказываютъ, что онъ живетъ до пяти сонъ лѣтъ; когдажъ наступитъ время смерти его, то онъ приходитъ къ морю, сбиваетъ рогъ свой, и накровавой концъ выпускаетъ мочу, онъ че-

го зараждается какъ червь животное, и помалу возрастаетъ; а наконецъ воспримаетъ видъ Единорога! Старой же звѣрь чрезъ нѣкоторое время умираетъ.

Ежъ.

Въ восточной Индїи и въ Малакѣ водятся Ежи, которыя имѣютъ во внутренности своей родъ желчнаго камня, величиною съ лѣсной или съ грѣцкой орѣхъ. Камни сїи называютъ *pedro del porco*, и почищаются великимъ лѣкарствомъ, котораго назолотой цѣпочкѣ опускаютъ на нѣсколько минутъ въ воду или молоко, коимъ по мнѣнію врачей сообщаетъ онъ свою силу.

Ежъ Европейской.

Малое животное, имѣющее вмѣсто шерсти острые спицы, коими оно спасается отъ непрїятелей своихъ,

свернувшись клубомъ. Нѣкоторые увѣряютъ, что если кожу его сожечь въ пепелъ, и смѣшавши съ сѣрой мазать голову, у кого волосы линяютъ, или у кого голова плѣшива, то скоро оныя вырастутъ велики.

Ежъ Африканской см: Африканской ежъ.

Ежъ морской см: морской ежъ.

Е м а.

Птица по больше Лебедя, собою черна, на головѣ имѣетъ космъ подобную человѣческой шляпѣ: ноги у нее весьма крѣпкія, коими она какъ лошадь лягаетъ. Она имѣетъ свойство поглощать разженное желѣзо, и горячіе уголья. Водится въ Китаѣ и Персіи. см: безъ хвостая птица.

Ентїангїя.

Птица Африканская обитающая въ Королевствѣ Конго, которая всегда сидитъ на деревѣ. Сказываютъ путешествовавшие, что если птица сія коснется земли, то тотчасъ умираетъ. Кожа на ней неспрая, и служитъ въ той странѣ драгоценнымъ украшеніемъ.

Еродій.

Птица подобная Лебедю, и имѣетъ крылья бѣлыя и чистыя, но только нѣсколько меньше его. Живетъ и въ морѣ и на землѣ. Въ морѣ питается рыбами, а на землѣ плодами. Она по большей части водится въ Дикомидїи, и въ губѣ Недѣе, гнѣзда себѣ вьетъ прежде всѣхъ птицъ, и гнѣздятся не надеревьяхъ, но въ каменныхъ мѣстахъ. Сказываютъ путешествовавшие, что сіи птицы ни

къ какому иновѣрцу не приближающа, кромѣ Христіянъ. И когда онымъ случится увидѣть Христіянина, то одна передъ другою стараются подойти ближе; если же въ то время человѣкъ что нибудь ѣстъ, то и птицы сіи подошедъ къ нему ѣдятъ вмѣстѣ. Но когда иновѣрцы съ Христіянами бросають имъ какую пищу, то они ѣдятъ только ту, которая брошена къ нимъ изъ Христіянскихъ рукъ.

Еталуко.

Животное обитающее въ Восточной Индіи. Оно имѣетъ лице человеческое, и ходитъ только по ночамъ; взлѣзаетъ на деревья, и испускаетъ крикъ для привлеченія онымъ какого нибудь животного себя въ добычу; а въ недостатокъ пищи ѣстъ землю.

Ефемеръ.

Малое насѣкомое! живетъ на свѣтѣ одинъ день, и въ сіе время два раза перемѣняетъ свою кожу, совокупляется и несетъ яйца. Водится въ Индіи.

Ехидна.

Она когда захочетъ совокупится съ подружіемъ своимъ, то кладетъ голову свою къ ней въ ротъ, которая и откусываетъ ее. Когдажъ придетъ время ей вывести дѣтей своихъ, то не имѣетъ она естества отъ куда произвешъ ихъ на свѣтъ, но дѣти проѣдають чрево матери своей, и отъ пуда выходятъ; тогда она пока еще не лишилась своей жизни, гоняется за ними, и которыхъ достигнетъ тѣхъ съѣдаетъ, а коихъ не поймаешь, тѣ спасаются. Жиръ, тѣло, легкое и кожа ее полезны для исцѣленія многихъ болѣзней.

Ж.

Жаба.

Живетъ обыкновенно въ ямахъ, пещерахъ, и другихъ влажныхъ, мрачныхъ и уединенныхъ мѣстахъ. Натуро-испытатели повѣствуютъ, что сіе животное многія годы можетъ жить безъ пищи (у). Утверждаютъ также, что Жаба употребляется съ пользою въ лѣкарствѣ.

Жакаль.

Звѣрь! коего Европейцы почитаютъ за дикою собаку. Есть изъ нихъ самый люптый и плошоднѣйшій родъ Тигровъ! великой съ барана. Ноги съ пестрыми когтями, шерсть на нихъ короткая чернобурая, голова плоская и широкая.

(у) см: *Аглинск. журн. 1776 год. мѣс. Мартъ.*

Они безмѣрно сильны. Водятся въ Африкѣ около Абисинской области.

Жаръ птица.

Она изъ дали представляется горящимъ огнемъ, и поному ее прозвали жаръ птицею. Обитаси въ Америкѣ.

Желтобрюхъ.

Змѣй спрашный, но незредящій! въ длину бываси до семи аршинъ; кожа на немъ мѣднаго цвѣта. Водятся въ Донскихъ и за Днѣпровскихъ степяхъ: также между Крымскихъ горъ.

Женщина.

Въ Индїи есть женщины, кои раждающъ дѣтей сивыхъ, которые при старости чернѣющъ. Тамъ же есть жены, кои въ едино время раждающъ по осмнадцати дѣтей.

Женщина морская (F).

Нѣкоторой путешественникъ описываетъ, что въ 1430 году разорвало Вестфрисландскую плешину, тогда на лугъ выбросило морскую женщину, которую привезли въ Гарлемъ, одѣли и научили ее вязать чулки, и она жила потомъ нѣсколько лѣтъ, но не могла говорить.

*Женской сторожъ см: Драконъ
Стѣнной.*

*Животное Земноводное см:
Земноводное живое.*

Ж и р а в ъ.

Звѣрь! вышиною до шестнадцати аршинъ, а длиною до двадцати двухъ футовъ. Переднія ноги въ двое больше заднихъ, шея длин-

(Ф) см: les delices de la Hollande.



ная, голова не большая съ маленькими рожками, уши коровьи и долгая грива. Онъ очень смиренъ, коимъ и робенокъ безопасности можетъ управлянь. Водится въ Африкѣ.

Журавль.

Извѣстная птица. Они обыкновенно при наступленіи зимы улетаютъ въ Ефіопскія и другія теплыя страны; и когда лѣтятъ, то берутъ каждой въ когти по силѣ своей камень, дабы въпрѣ не могли ихъ сворошить съ пути. Сказываютъ, что тѣ камни нужны для золотыхъ дѣлъ мастеровъ. Еслижъ гдѣ они захопятъ отдохнуть, то поставляютъ старыхъ четыре журавля кругомъ своего спада, которые ихъ исперегнутъ. Каждый изъ нихъ сторожъ беретъ въ однѣ когти по камню, дабы не могли заснуть; а когда станеть засы-

пашь, то камень падаетъ на землю, отъ чего шотъ журавль пробужается. Если же ночью увидяшъ непріятеля, то кричащъ страннымъ голосомъ, отъ чего другіе пробужаются и начинаютъ продолжать путь свой. Въ другую ночь поставляютъ на стражу другихъ; но когда въ пуши находящіяся, тогда лѣшатъ по старшинству.

3.

Звѣзда морская.

Имѣетъ долгія лучи подобіемъ звѣзды. Она движится помощію ногъ очень медленно; иныя бываютъ окаменѣлыя. Если опломишь слѣ нее часть, то вскорѣ другая нарастаетъ, а изъ опломленной сшановишся цѣлая звѣзда. Есть родъ сихъ морскихъ звѣздъ ядовитые.

Земноводное животное.

Обищается въ Индїи. Живетъ равно въ водѣ и на сухомъ пути, а питается мертвыми тѣлами. Языкъ у него синій, а наконцъ онаго жало. Онъ весьма спрашенъ. когда его высунетъ для свистанія или званія. Ежели собаки къ нему подойдутъ и станутъ лаять или кусать, то онъ ихъ такъ сильно бьетъ хвостомъ похожимъ на плеть, что они съ визгомъ прочь убѣгаютъ.

Змѣй Арканской см: Арканской змѣй.

Змѣй водяная матка см: водяная матка змѣй.

Змѣй Гнилой см: Гнилой змѣй.

Змѣй (х).

Въ Еѳіопїи есть великія змѣи,

(х) Плин. кн. 8. гл. 11.

называемыя Драконы, которыя весьма сильны; и когда взалчущъ, въ то время зѣяющъ на воздухъ, и испускающъ дыханіе свое къ летающимъ птицамъ, которыя и упадающъ къ нимъ, какъ будто обворожены. По ночамъ же ловящъ, воловъ, козъ, и другихъ животныхъ. Если кто сего змѣя ударитъ, тогда змѣй дѣлается безчувственъ; но когда такимъ образомъ ударитъ его до трехъ разъ, то змѣй жестоко свирѣпствуетъ, и всячески старается уязвить человека. Если же змѣю не удастся уязвить того человека, въ то время не можешь уже войти въ землю, ибо земля его не приметъ.

Змѣи.

Въ Индіи находящіяся змѣи бѣлыя какъ снѣгъ, у коихъ на головѣ роги, и которыя какъ скоро уязвятъ человека, то оный тогожъ



часа умираетъ, и ни какое зелье отъ того цѣлить не можетъ. Однакожъ нѣкоторые путешествователи увѣряютъ, что если уязвленной человѣкъ въ то самое время въ язву положитъ блоху, то вскорости получаетъ исцѣленіе.

Змѣи иного рода.

Есть также змѣи малыя и пестрыя, кто ихъ убьетъ, тотъ самъ умираетъ такою же смертію; прежде согниваетъ на немъ плащь и спадаетъ съ него, а потомъ искапываетъ шло его, и распадетъ весь подобно какъ воскъ.

Змѣи иного рода.

На Молукскихъ островахъ водятся змѣи, длиною по тринадцати футовъ, но онѣ не ядовиты. Они когда не найдутъ для себя пищи,

по жуютъ нѣкоторую праву и
выблевываютъ ее въ морѣ. Симъ
способомъ привлекаютъ множес-
тво рыбъ, кои наѣвшись той пра-
вы засыпаютъ по верхъ воды, и
бываютъ добычею змѣй.

Змѣи иного рода.

Въ Парагваѣ есть змѣи чрезвычай-
ной величины, кои пожираютъ
Оленей цѣлкомъ. Если иногда
внутреннейж елудка жаръ не въ
состоянїи сварить твердыхъ кус-
ковъ, то они ложатся брюхомъ
въ верхъ къ солнцу, и лежатъ
до шѣхъ поръ, пока брюхо заг-
нѣетъ; въ кошоромъ вскорѣ заво-
дятся черви, для коихъ множес-
тво пшицъ напада выклевываютъ
ихъ, и шѣмъ избавляютъ змѣю отъ
избышка, кошорый причинилъ бы
ему немину-емую смерть. Онъ
беретъ свои мѣры для воспрепят-
ствованїя, чшобъ пшицы нераскле-



вали далѣе надлѣжащаго мѣста; послѣ чего вскорѣ исцѣляется, и приходитъ въ прежнее состояніе. Сказываютъ что сїи чудовища на- сильничаютъ женщинъ.

Змѣи инаго рода.

На островѣ Цейланѣ есть змен, кои не толще обыкновенной нитки; ядъ ихъ столь силенъ, что коль скоро уязвитъ человека, то вдругъ кровь выплываетъ по всему тѣлу. Сїи змѣи сказываютъ вырываютъ глаза у тѣхъ, на кого нападаютъ.

Змѣи инаго рода.

Сїи влезаетъ на деревья, и бросающа на живошныхъ идущихъ мимо ихъ; и гдѣ только допронесся, тамъ мясо падаетъ по кускамъ. Уязвленная опѣ нихъ скопина стоитъ не подвижна, ибо

ядѣ дѣйствуетъ внутри, а снару-
жи не примѣшенъ. Нѣкоторые
любопытствующія, разсмапривали
нушрь звѣрей уязвленныхъ сими
животными, и нашли все мясо,
какъ изрубленное и согнившее, хо-
тя кожа казалась совсѣмъ цѣла.
Водятся въ Цейланѣ.

Змѣи того рода.

Имѣютъ на себѣ различные цвѣ-
ты, и весьма скоро ползаютъ; ког-
да они состарѣются, то выраста-
етъ у нихъ на головѣ хохолъ,
котораго шерсть есть ужасной
ядъ, коего дѣйствія ни что въ
свѣтѣ опровергнуть не въ состоянїи.
Кто хотя одинъ волосокъ прогло-
титъ въ пищу или напикъ, у то-
вдругъ бросится кровь горломъ, и
до пѣхъ поръ не перестанетъ
ипши, пока умретъ. Водятся въ
Гвѣанѣ.



Змѣи инаго рода.

Голщиною въ человѣка, а длиною по сравненію. Тяжестъ препяществуешъ сему животному ползашъ скоро, но онъ прячется по пропинамъ, и оспановляешъ козъ и коровъ жаломъ своимъ которое имѣешъ на концѣ хвоста. Брюхо у него такъ велико, что вмѣщаетъ въ себѣ иногда цѣлую козу, кои не рѣдко прокалываютъ змѣю брюхо, и чрезъ то его умерщвляютъ. Находятся въ Цейланѣ.

Змѣя двуголовая.

Длина ее въ пол-аршина. Она больше водится въ муравейникахъ, и только подъ дождикъ выходитъ изъ онаго. Если ее разрѣзашъ на двое, или на части, хотя бы въ доль или по перегъ, то части ее сходятся вмѣстѣ и опять срастаются; и даже изсу-

шеная на воздухъ, еспли потомъ
положена будетъ въ влажное мѣ-
сто, то опять оживаетъ.

Змѣя инаго рода.

Длиною въ двѣ пяди. Она еспли
увидитъ человека, или скопину,
то свивается клубомъ, бросается
на оныхъ какъ стрѣла, и пролѣ-
таетъ ихъ на сквозь, отъ чего
животное тогожъ часу умираетъ.
Еспли же Змѣя улучитъ въ боль-
шее дерево, то оное сламливаетъ.
Водится въ Севѣрной Америкѣ.

Змѣя инаго рода.

Въ Кишаѣ водится змѣя, коей
кожа наспоенная съ виномъ, слу-
житъ лѣкарствомъ отъ паралича.

Змѣя сонная.

На островѣ Цейланѣ есть змѣи,
кои уязвленіемъ своимъ наводятъ

глубокой сонъ во время котораго человекъ умираетъ.

Змѣя съ собачьей головою.

Длина ее около девяти футовъ, а толщина вѣруку: голова корешкая, пасть и зубы Собачьи. Путешествователи повѣствуютъ, что ежли пщцы увидятъ сѣю Змѣю, то съ крикомъ лѣпятъ къ путешественникамъ, какъ будто для испрошенія помощи: понеже она есть врагъ пщцамъ. Ежлижъ умертвятъ ее, то кучами падаютъ на поверженную Змѣю: долбятъ ее своими носами, лѣпаютъ трепещуще крыльями надъ своимъ защитникомъ; и кажется благодарятъ его сильнымъ радостнымъ крикомъ.

Золотая курица.

Водится въ Гвѣанѣ. Она имѣетъ перья красныя и желшыя, на головѣ хохолъ; цвѣтъ хвоста и шны

крыльевъ, дають ей преимущество надъ всѣми природы произведеніями въ семъ родѣ. Мясо ихъ пріятнаго вкуса. Въ Европѣ нѣтъ птицъ на нее похожихъ.

Зороастръ.

Птица обитающая въ Аравіи. Путешествователи повѣствуютъ о ней, что она всякой годъ въ жизни своей, съ великой пачницы ни чего ни ѣстъ, ни пьетъ и не поетъ, но распростерши крылья на деревѣ повиснетъ, и бываетъ въ такомъ положеніи до дня Пасхи: тогда на самомъ разсвѣтѣ дня опять оживши, начинаетъ веселиться и пѣть.

И.

Ива (ц).

Ивовъ два рода, одинъ родъ есть большія птицы, подобны Неясыпи,

Д 2

(ц) *плин*; кн. 8. гл. 27.

которыя живутъ въ Египетскихъ странахъ, и питаются Скорпїями. А другой родъ черныя, величиною съ большаго морскаго рака. Сїи питаются крылатыми змїями; и для того древнїе Египтянъ почитали ихъ за боговъ, потому что оныя освобождали ту страну отъ Скорпїевъ, и крылатыхъ змїевъ, коихъ тамъ премножество было. Ивы гнѣздъ себѣ не дѣлаютъ на прочихъ деревьяхъ, какъ другїя птицы; но свиваютъ ихъ на финиковыхъ деревьяхъ, которыя имѣютъ долгїя иглы, и возбраняютъ тамъ кунцамъ и горноспаямъ съѣдать ихъ дѣтей.

Игуанна.

Американская ящерица, длиною съ небольшимъ въ аршинъ, а въ окружность девять вершковъ. Ее весьма трудно заспрѣлить, по елику дробь въ нее не входитъ, а рас-

кашывается по ее чешуямъ. Антильскіе Арапы оглушаютъ ихъ палками, и употребляютъ за вкуснѣйшую пищу. У нее въ желудкѣ находятъ камень бѣловатый, величиною съ куриное яйцо, коего порошокъ полезнымъ почитаютъ отъ каменной болѣзни. Но сей камень не во всякое время въ ней находятъ

Индѣйской лѣтукъ см: Пѣтукъ Индѣйской.

Илодесы (ч)

Народъ дикій или чудовищъ, находящійся въ отдаленныхъ Татарскихъ странахъ надъ Океаномъ. Ходятъ на четырехъ ногахъ которые подобны лошадинымъ.

Д 3

(ч) Плин. кн. 4. Гл. 14.



К.

Кабанъ.

Въ Мексикѣ водятся кабаны, у коихъ пупокъ на спинѣ. Мясо ихъ вкусно; но ежели вскорѣ не опрѣжущъ пупка, то оно не медлѣнно портишся.

Камби.

Въ Индїи есть звѣрь похожїи на мечку, уши у него длиною въ сажень. Онъ когда бьется со звѣрьми, то одно ухо кладетъ на спину, а другимъ дерется.

Каливердъ.

Обитаетъ въ Бразилїи. Сїе земноводное животное, имѣетъ чепыре ноги, станъ свиной, голову заячью, безъ хвоста и влочетъ задъ.

Карбункла или финга.

Странное животное обитающее у черныхъ Негровъ въ Африкѣ. Го-

лова его въ ночи кажется сіяющею, и помощію сего свѣта онъ находитъ въ темноѣ пицу. Помѣнїю шамошнихъ жителей, таковое сіянїе происходитъ отъ камня, или у его въ глазахъ, или на лбу. Звѣрь сей при малейшемъ шорохѣ закрываетъ свѣшодательное мѣсто лапою.

Каркаджу.

Родъ кошки съ предлиннымъ хвостомъ. Сей звѣрь великой непрїатель Оригинулу, и ессли гдѣ его догонитъ, то бросается къ нему на спину, хватается за шею, обматываетъ около его хвостъ, и разрѣзываетъ ему горловую жилу.

Касатка.

Рыба! Водится въ Сѣверномъ Океанѣ близъ Кишовъ, у коихъ не рѣдко прокалываетъ брюхо, и вы-

рѣзываетъ изъ него большіе куски сала. Не рѣдко также влазитъ къ Кишу въ пасть и выдаетъ его языкъ. Она длиною до десяти аршинъ, вѣсомъ же около двухъ сотъ фунтовъ.

Касатка инаго рода.

Великая Морская рыба! Глаза у нее малые, носъ широкой; большіе и острые зубы, на спинѣ перо длиною въ два аршина изъ одного жиру состоящее.

Каскуя.

Великій звѣрь подобенъ свиньи! Голосъ его столь громкой, что оглушаетъ человека. Водится въ Африкѣ.


Кашелотъ.

Величиною подобенъ кишу, голова его преужасно великая, пасть

чрезмѣрно широкая, коей Быка безъ труда проглотить можетъ. Въ нижней челюсти имѣетъ до сорока зубовъ, величиною въ пол-аршина, а толщиною въ руку; въ верхней же челюсти роговыя скважины. Сказываютъ что сія рыба въ древнее время Пророка Іону проглотила въ Средиземномъ морѣ. Ее также называютъ Левіафаномъ, которую жидаы по мнимомъ пришествіи Мессіи думаютъ въ общей Израильской трапезѣ насладиться вкушеніемъ. Изъ сей рыбы мозгъ употребляется во многія лѣкарства, подъ именемъ спермацета; и въ одномъ Кашелотъ не рѣдко добываютъ мозга по десяти и болѣе бочекъ.

Кводжело.

Земноводное живошное, длиною въ шесть футовъ, покрыто не пробивасмою чешуею, какъ Кроко-



диль. Оно защищается подѣ-емля чешую въ верхъ острыми концами. Языкъ чрезмѣрно великъ, коимъ сѣ животное ловитъ муравьевъ.

Кеглевая улитка.

Рѣдкая вещь! Она покупается отъ двашцати до тринадцати талеровъ.

Кентавры (ш).

Дикія чудовища! Обитающіе въ Индіи, и около Еѣіопіи. Они съ ногъ до пояса походятъ на человека, но только не имѣютъ бороды; отъ пояса же подобны ослу. Сіи чудовища безпрестанно бѣгаютъ, а когда чрезмѣрно устанутъ то останавливаясь на одномъ мѣстѣ долго отдыхаютъ. Если ихъ шаманшіе жители ловятъ, тогда

(ш) Троянская исторія стр: 279
и 277.

Кенпавры не хопя живыми кѣ
нимъ вѣ руки попасся сыскива-
ютьъ зелье, и оправивъ сами себя
умираютьъ.

Китѣ (ш).

Китѣ хопя и весма великое но не
злюбивое животное, обитающее
вѣ моряхъ. Его длина простира-
ется до пятнашцаши сажень, го-
лова почти третью часть зани-
маетъ всего тѣла его. Онъ ро-
дитъ по одному дѣтищу, и пита-
етъ его находящимися подъ паха-
ми сосцами. Непрїятели его всѣ
большія морскія звѣри; они гоня-
ются безпрестанно за нимъ, и
умучиваютъ его до того, что на-
конецъ при великомъ ревѣ опво-
ряетъ имъ свою пасть, изъ кото-
рой они выѣдаютъ языкъ, а его

Д 6

(ш) Пли. Гл. 22.



оставляютъ. Увѣряютъ путешественники, что выбраннымъ изъ Кита жиромъ можно нагрузить два купеческія судна посредственной величины. Самой большой Китъ бываетъ въ длину до шести сотъ, а въ ширину до трехъ сотъ футовъ. Въ Исландіи въ одно время при взрѣзываніи Кита нашли болѣе шести сотъ рыбъ прески живой, и неизчисленное множество сельдей; также нѣсколько птицъ держащихъ еще въ носу добычу.

Клупъ.

Рыба рѣки Араша. Которая перемѣняетъ свой видъ слѣдуя перемѣнамъ мѣсяца.

*Коза дикая Африканская см:
Африкан: дикая коза.*

Козелъ морской.

Голову имѣетъ козлиную, вмѣсто ушей двѣ дыры; задніе ноги у не-

го / подобны ппичьимъ. Живетъ въ водѣ и на сушѣ. Водится въ Америкѣ.

Козы.

Въ Сирїи есть козы у коихъ уши длиною въ футъ. Въ Мексикѣ же водятся особый родъ козъ, кои ростомъ не выше полтора фута, рыло ихъ походитъ на заячье, голова какъ у шеленка. Сихъ козъ Тишпанцы при уча шъ ходишь за водою безъ проводника. Кои пришедъ къ рѣкѣ погружаются въ воду, и наполняяиъ оною ведра, кои привязаны къ спинѣ, и съ нею возвращаются домой. Но по захожденїи солнца ни какъ ихъ къ тому принудить нельзя.

Колибри.

Водится въ Южной Америкѣ. Она самая малѣйшая и прекраснѣйшая ппичка, всцѣиъ и съ гнѣздомъ

двенадцать грановъ. Носъ у нее остръ какъ игла, черенъ и спрсенъ; перья на ней зеленые, желтые и красные. Ростъ ее гораздо меньше канарейки, лѣзаетъ такъ быстро что ее болѣе слышать нежели видѣть можно. Питается она медовымъ сокомъ находящимся въ цвѣтахъ. Яйца у ней не больше горошины; а высиженные дѣти походятъ на мухъ, кои мало по малу покрываются тонкимъ пухомъ, а попомъ перятыся. Американскіе дамы сѣю пшичку и съ мясомъ употребляютъ на свои украшенія.

Колокольчатой змѣй.

Путешествователи описываютъ, что сей змѣй имѣетъ силу такъ сказать очаровывать людей, деревья, и прочихъ животныхъ. Въ Пенсильваніи одинъ мужикъ

подошелъ съ вилами къ коннѣ сѣна, и сей змѣй здѣлалъ его не подвижнымъ, копорой никогда бы не сошелъ съ мѣста, ежелибъ жена его не убила змѣя. Сказываютъ также, что нѣкто ранилъ сего змѣя, онъ бѣсясь укусилъ дерево, опѣ чего оно послѣ того высохло. Дикіе его ѣдятъ безъ всякаго вреда, хотя онъ уязвленіемъ своимъ причиняетъ смерть.

Кожежаны.

Насѣкомыя! кои такъ проворны въ своей работѣ, что чрезъ нѣсколько часовъ превращающъ въ прахъ кипу, въ которую ворвущся, не портя наружнаго вида; и просверливаютъ ее такъ со всѣхъ сторонъ, что не лзя узнать того, есмли не пощупать рукою. Полотна и шпофы обрабаютъ въ решета и прахъ. Водятся въ Карфагенѣ.

Конь морской см: Гиллопотамъ.

Кораблержецъ см: Навратъ.

Корова морская.

Имѣетъ продолговатую голову и коровью морду, вмѣсто ушей двѣ воздушныя скважины; во рту два клыка, одинъ въ верху а другой внизу. Кожа на ней подобна старому дубу, и столь тверда, что съ трудомъ топоромъ прорубить можно. Живетъ до шестидесяти лѣтъ; въсу въ ней болѣе тридцати пудовъ. Водится въ Южной Америкѣ.

Корнуты (!).

Чудовище съ головы походитъ на человека, но имѣетъ рога, шло-вище его подобно ослиному, а

(Ъ) *Плин. кн. 4.*

хвостъ лошадиной, Водится въ Индѣйскихъ областяхъ.

Коршунъ большой см: Большой Коршунъ.

Котъ морской.

Водятся близъ острововъ тихаго Океана. Они походящъ видомъ и шерстью на Медвѣдя, при томъ чрезвычайно злы до дѣтей своихъ и до самокъ, и часто во множествѣ между собой дерутся. Старые изъ нихъ очень мало, и почти ничего не употребляютъ пищи, а больше спятъ. Но прочія питаются тюленями, бобрами, и другими морскими животными.

Кошка.

Извѣстное домашнее животное. Она изводитъ мышей, кои причиняющъ въ домъ не сносной вредъ. Ежели кто убьетъ коша съ коимъ

бѣгалась кошка, то она тогожъ времени по мечетъ копятъ не донося оныхъ. Когда сѣе живошное сидитъ на телѣгѣ и вѣтръ отъ нее дуетъ на лошадь; то лошадь вскорѣ вспотѣетъ и усанетъ, хотябъ возъ не тяжелъ былъ; тожъ бываетъ, ессли сѣдокъ сидитъ въ повозкѣ въ плащѣ подбитомъ кошечьимъ мѣхомъ.

Краббе.

Морское живошное. Имѣетъ чешуйчешыя остроконечности или иглы подобны мачтамъ. Путешествователи увѣряютъ, что запахъ исходящій отъ его дыханія столь крѣпокъ, что привлекаетъ къ себѣ невѣроятное множество рыбыдолженствующій ему служить пищею.

Краккѣ.

Водится въ Севѣрномъ Океанѣ. Онъ больше бываетъ на днѣ моря,

и когда подымается на верхъ, но часпъ его хребта подобна бываетъ великому острову. Въ то самое время онъ наѣвшись опять опускается на дно моря, гдѣ пребываетъ почти цѣлой годъ.

Кровососъ см: Вамлирѣ.

Крокодилѣ.

Обишася въ Азіи и Африкѣ, а наиболѣе въ Египтѣ. Онъ длиною бываетъ до двенадцати аршинъ, въ грудиже около аршина толщиною. Яица кладетъ въ песокъ на берегу Нила, сноситъ же оныхъ до ста, которые высиживаются солнечнымъ жаромъ. Кровь и желчь его употребляются въ лѣкарства! Питается рыбою и гадами, не рѣдко нападаетъ и на людей, на быковъ, коровъ, овецъ, и другихъ звѣрей, коихъ терзаетъ и пожираетъ. Въ Могольскомъ владѣніи

видѣли Крокодила которой имѣлъ въ длину около ста футовъ. Онъ проглотилъ женщину и съ платьемъ. Кожа у сего живошнаго на спинѣ столь крѣпка, что пулею изъ ружья не лзя проспрѣлишь; и дабы его убить надобно цѣлишь въ бокъ и въ брюхо. Онъ почти никогда не выставливаетъ сихъ слабыхъ мѣстъ. Цвѣтъ Крокодила темно-сѣрой, голова плоская и остроконечная, глаза не большіе и тусклые; пасть широкая, и продолжается отъ одного уха до другаго, со многими рядами зубовъ острыхъ. Ноги короткія съ большими ногтями, хвостъ длиною какъ шуловище, кожа покрыва чешуею, и со всѣхъ сторонъ множество иголъ. Изъ нее дѣлають шапки, кои столь крѣпки, что топоромъ не можно прорубить.

Крокодилъ инаго рода.

Водится въ Калифорнїи. Онъ съ ногъ походитъ на кроша, а съ хвоста на Выдру; имѣетъ съ обѣихъ боковъ на брюхѣ по мешечку. Когда онъ наѣдается до сыта, то прячетъ въ оныя мѣшечки чего доѣсть не могъ.

Крылатой змѣй.

Величиною въ пол-аршина. Онъ лѣтаетъ какъ птица, и если кого уязвитъ, то въ сорокъ дней умираетъ распухнувъ. Водится въ Египтѣ.

Крыса Африканская см: Африканская крыса.

Крысы лѣсные см: лѣсные крысы:

К у к у ѣ о.

Муха большая Американская, которая свѣшилъ во шмѣ, какъ свѣча.



*Курица водяная см: водяная
курица.*

*Курица золотая см: золотая
курица.*

Курурива.

Змѣя при рѣкахъ Бразильскихъ вод-
дящаяся, длиною до чешырехъ са-
женъ сна весма живуца. Еспли ей
вырѣжущъ брюхо и оставяшъ мер-
тву, изъ коей хищные птицы вы-
ѣдятъ внутренность, то и тогда
она посредствомъ своихъ соковъ
и духовъ остающихся въ головѣ
оживаетъ и приходитъ въ прежнее
состояніе. Зубы у нее какъ у собаки.

Куруру или Пилалъ.

Жаба, водится на Золотомъ бере-
гу, и въ Суринамѣ. Величина ее
чрезвычайна. Она производитъ дѣ-
тей въ коже своей на спинѣ, гдѣ
имѣетъ нѣкоторой родъ глазъ, кои
составляютъ столькоже яицъ по-

крытыхъ скорлупою. Онѣя лица весьма глубоко вдавлены въ кожу, и покрытыя перепончатою коркою. Удивительно какимъ образомъ происходишь въ семь мѣсѣвъ высиживаніе молодыхъ: и какъ плодояворная жидкость самца, можетъ проникнуть въ кошпѣяную ее спину.

Куси-куси.

Ротъ безъ хвостой кошки, шерсть на ней похожа на бобровую. Она спитъ во весь день, а въ ночи ходитъ на добычу. Водится въ Гвѣанѣ.

Кюрбалосъ или рыболовъ.

Ростомъ съ воробья, перья на немъ разноцвѣтныя, носъ такъ долговъ какъ все тѣло, крѣпкой и оспроконечной, малыя зубы походящѣе на пилу. Плавающъ въ воздухѣ и надъ водою такъ скоро, что глядя на нихъ за рябишь въ глазахъ.

Гнѣзда вьютъ на деревьямъ безчисленно, кои продолговато круглыя какъ груши, цвѣтомъ сѣрыя, изъ жесткой земли смѣшенной съ перьями и мохомъ, плотно-перепутанныя соломой, коихъ никогда не промачиваетъ дождь, также спалкиваясь сильными вѣтрами не разбиваются; висятъ рядомъ на краяхъ сучей надъ рѣкою. Изъ дали всякой почиаетъ ихъ древесными плодами. Кюрбалосы безопасно сидятъ въ гнѣздахъ отъ обезьянъ и змѣй смертельныхъ своихъ враговъ, коихъ тонкіе края сучьевъ удержатъ на себѣ не могутъ. Водятся въ Африкѣ.

Л.

Л а м а.

Родъ овцы, голова у нее походитъ на лошадиную, шея верблюжья, а тѣло какъ у овцы; верхняя губа раздвоенная какъ у зайца. Онъ когда вѣбѣсится, то кидаетъ въ опверснѣе ядовитую пѣну, которая упавъ на кожу причиняетъ красное пятно и сверболу. Духъ имѣетъ не прѣшной но мясо изрядное, вѣстъ мало, и никогда не пьетъ; Ложишся коль скоро ночь наступитъ, и не поворотитъ ся хоня до полу-смерти прибай. Окъ доколь чувствуешь въ себѣ силы до тѣхъ поръ сноситъ голодъ и работу съ великимъ терпѣнѣемъ, но когда испощатся его силы, то ни чемъ его къ работѣ принудить не можно. Сказываютъ что они тогда онъ упрямства сами себя умерщвляютъ, сильно

Е.

ударяясь головою о землю. Водятся въ Перуанской области.

Лаленпинъ см.: Плакса.

Ластотка (ы).

Сія птица довольно знаема всѣми, когда захочетъ гнѣзда дѣлать, и не можетъ найти себѣ мокрой земли, то омочаетъ крылья свои въ воду, потомъ валяется по землѣ, и изъ той земли дѣлаетъ гнѣздо свое. Если же кто у птенцовъ ее выколѣтъ глаза, то она приноситъ траву хелиду, и третъ ею глаза ихъ; отъ чего птенцы по прежнему прозираютъ. Но когда кто дѣшей ее окраситъ какой нибудь краскою, то она также приноситъ траву и пощипываетъ ихъ, отъ чего они получа-

(ы) *Плин. кн. 7. гл. 17. Аристотель. кн. 8. гла. 21.*

ютъ прежній свой видъ (ь). Лас-
почки на зиму по грузжающа схва-
щаясь другъ за друга носами, и
ногами по цѣдому спаду въ болоп-
ныхъ водахъ. Увѣряютъ, что при
хвостѣ у нихъ находятъ камни,
чернаго или краснаго цвѣта. Ест-
ли кто каменъ красный присебѣ
въ перстнѣ носитъ, токъ быва-
етъ свободенъ отъ непріятелей.
Сказываютъ что онъ имѣетъ и
другія удивительныя свойства.

Лебедь.

Морская птица. Ее многіе дер-
жатъ у себя въ садахъ; ноги у
ней долгія, крылья бѣлыя. Она
ежегодно выводитъ дѣтей до се-
ми; сказываютъ что когда при-
детъ время смерти его, то предъ
оною за три дни поетъ день и

Е 2

(ь) Или. кн. 10. гла. 24 и 40.



ночь; чемъ кажется сія птица смѣется людямъ копорыя боятся смерти, и такимъ образомъ пѣвши спокойно умираетъ.

Л е в ъ.

Почитается Царемъ четвероногихъ животныхъ, такъ какъ и Орелъ надъ птицами. Онъ имѣетъ шерсть долгую, ростъ большой, ребра крѣпкія, бедра толстыя, коѣна нѣвердыя, ноги великія, ногши крѣпкіе выпускныя, хвостъ длинной съ шишмолою; походка его гордая, глаза быстрыя и спрашныя. Когда ловитъ онъ какое животное, то не наклоняетъ головы своей въ низъ, но держитъ ее высоко. Онъ не имѣетъ въ костяхъ диръ и мозга, какъ прочія животныя; ѣстъ весьма много, а пьетъ мало. Когда бываетъ сытъ, въ то время охотники его скоро ловятъ;

для того что сышой бываетъ онъ
 тяжелъ, и смиренъ; но ессли онъ
 голоденъ, то очень трудно его
 поймашъ. Левъ въ молодости своей
 не прогаешъ домашняго скота,
 ибо сможетъ ходишь въ дальнѣя
 мѣста для снисканія себѣ пищи,
 и ловишь звѣрей; когда состарѣ-
 ется и не въ силахъ ходишь въ
 отдаленныя мѣста, въ то время
 таскаешъ по близости находящей-
 ся домашней скотъ. Ессли зане-
 моществуетъ, и почувствуетъ
 приближеніе къ смерти, тогда
 кричитъ по пустынь, на которой
 крикъ собираются всѣ звѣри оби-
 тающіе въ той пустынь, съ кои-
 ми приходишь и Пификъ! Левъ
 пошчасъ расшерзавъ его съѣдаешъ,
 опъ чего становишся по прежне-
 му здоровъ; тогда прочія жи-
 вошныя опходящъ опъ него не
 вредимы. Но ессли Пифика вско-



рѣ не найдетъ, то немоществуя умираетъ.

Левъ по большой части имѣетъ свое пребываніе въ Африкѣ по пустынямъ. И когда приходитъ въ свою мерлогу, то волочитъ хвостъ за собою, и шѣмъ прикрываетъ слѣды ногъ своихъ, дабы не видно оныхъ было. Онъ весьма боится огня и пѣшуха, и когда оныя увидитъ, то съ величайшимъ страхомъ прочь бѣжитъ. Если онъ для пищи себѣ поймаетъ какое большое животное, то по насыщеніи своемъ, кладетъ мясо въ особенное мѣсто, и на оное дуетъ, чтобъ ни одинъ звѣрь не прогалъ пищи его, которая и лежитъ до времени въ цѣлости. Но когда потомъ найдетъ себѣ другую добычу, то прежнюю далеко отбрасываетъ, а свѣжее употребляетъ въ пищу. Сказываютъ что у него

также случается по временамъ лихорадка.

Левъ больше всего любитъ мясо вербляужье. Когда сей звѣрь захочетъ спать, тогда обводитъ около себя черну хвостомъ, въ которой кругъ ни едино чешвероножное не осмѣлился войти; во время сна своего глаза не закрываетъ, но всегда оныя опверсны.

Львица гораздо сильнее Льва! Она выводитъ дѣтсей пять разъ на своемъ вѣкѣ; въ первой разъ пятерыхъ, во второй четырехъ, въ третьей трехъ, въ четвертый двухъ, а въ пятый одного. Она производитъ дѣтей слѣпыхъ, и до возраста ихъ вскармливаетъ. Живутъ по примѣчанію до тринадцати и болѣе лѣтъ.

Лезіафанъ см; Кашелотъ.

Леммеръ.

Величиною съ мышъ, цвѣта рыжевашаго, съ черными маленькими крапинками. Сей зверѣокъ, не боится ни собакъ ни людей. Сказываютъ что они наскучивъ жизнью, давятся на верхушкѣ дерева въ развилинѣ сучьевъ, или шопятся стадами въ Озеръ. Водятся въ Лапландіи.

Леопардъ.

Обитаетъ въ Африкѣ. Звѣрь лютый, кожа его испещрена многими пестринами. Онъ имѣетъ на ногахъ пять острыхъ ногтей, пасть широкою и страшныя зубы.

Летугая рыба.

Она не болѣе селди, крылья у ней въ двѣ трети ее длины, узкіе у самого шѣла, расширяющіеся

кѣ концамъ. Бывая гонимы они могушъ перелѣзати до 600 шаговъ, ныряя между тѣмъ въ воду.

Лисица (ѳ).

Лукавый зверѣокъ! Она выводитъ Лисенятъ до семи, кои подобны кускамъ мясѣ, которые она безпрестанно лижетъ, такъ какъ и Мѣдведица пока исправятся; потомъ кормитъ ихъ молокомъ, а послѣ ловитъ имъ маленькихъ звѣрьковъ и пшичекъ, чемъ она и сама также питается. Ловитъ часто обманомъ зайцовъ; иногда притворяется на дорогѣ мертвою, и когда Вороны или Галки будутъ около нее безопасно ходитъ, тогда она искусно ихъ схватываетъ. Любитъ чрезвычайно Куръ, но сама не сказано боится Волка. Ли-

Е 5

(ѳ) Гораций кн. 1.



сицу иные поймавъ, живую кладушъ въ кошелъ наполненной масломъ, и варяшъ до шѣхъ поръ пока она совсѣмъ разваришся; потомъ проспудя чѣмъ было только тепло кладушъ въ оное больные ноги, отъ чего спраждающій получаетъ исцѣленіе. Она также полезна и отъ другихъ болѣзней.

Л о о м ѣ .

Птица величиною съ Гуся, перья на ней фіолетовыя, перемѣшанные съ бѣлымъ, и какъ будто унизаны пріятнѣйшимъ образомъ. Водится въ Лапландіи.

Л о с ъ .

Величиною съ лошадь, шерсть на немъ длинная, цвѣтомъ желшовато-сѣрая, и имѣетъ не большіе рога. Его можно приучить къ ѣздѣ, и онъ можетъ безъ пищи и

отдохновенія въ день пробѣжать до пятидесяти миль. Кожа его столь толста, что по выдѣлкѣ оную не можно изъ ружья пулею пострѣлишь.

Лошаки.

Путешественники увѣдомляютъ, что въ Восточной Тартаріи есть Лошаки, кои сами собою плодятся; ихъ ни какимъ способомъ не можно приучить къ ношенію пягосшей. Мясо ихъ вкусно.

Л у к а.

Птица, водится въ Китаѣ. Она по менше Гуся, шея у нее долгая, носъ Орлиной. Китайцы сажаютъ ее на край судна, отъ коль она увидя рыбу бросается въ рѣку, и ловитъ ее ныряя подъ водою, а поймавъ приноситъ къ хозяину, который вновь пускаетъ птицу на промыселъ; ежели же попадетъ

рыба не по силѣ, то она даетъ знашь хозяину крикомъ. А когда рыбацкѣ доволенъ пищею, въ то время снимаетъ съ ея шеи кольцо, которое было надѣто, дабы не была поглощаема рыба, и даетъ пищѣ ловить на себя.

Лѣсныя крысы.

Водятся въ Гвѣанѣ. Они ходятъ за пищею съ своими дѣтми, кои при малѣйшемъ шорохѣ, вскакиваютъ матери на спину; обвивающа хвостомъ своимъ объ ея хвостѣ, и такимъ образомъ мать уноситъ ихъ въ свое убѣжище.

Лѣсный теловѣкъ.

Онъ походитъ дѣйствительно на человека, переднія ноги у него круглы, и очень похожи на руки; вышина его въ четыре фута, подошвы къ пальцамъ ширѣ, нежели

кѣ пять, бедра толстыя и короп-
кїя, голова широкая, лице полное,
глаза малые и сѣрые, носѣ короп-
кой, рыло долгое, ротѣ широко;
а шерсть имѣетѣ только на шѣхѣ
мѣстахѣ, гдѣ у насѣ распушѣ во-
лосы. Сїи животноя сморкаютѣ
какѣ и человекѣ пальцами, разве-
дѣютѣ также огонь и дуютѣ вѣ не-
го что бы разгорѣлся. Они жа-
рятѣ на у ольяхѣ рыбу, и пшею.
Нравѣ ихѣ печальный и задумчи-
вой; а ежели кто на нихѣ напа-
детѣ, защищающіся камнями. Не-
который путешественникѣ ви-
дѣлъ сїе животное, которому не
было еще году, но силою онѣй
превосходилѣ нѣсколько человекѣ,
любилѣ вино, пуншѣ, и другїя крѣ-
кїя напитки. Когда на него кри-
чали, плакало и выло; спало по
человѣчески, протанувшїся и по-
ложѣ руку на голову. Ему дали
поспелю, на коей онѣ ложасѣ по-



крывался одѣяломъ, а когда вста-
валъ съ постели, то оправлялъ
оную порядочно. Ежели кто при-
ходилъ къ нему въ кануру, тогда
онъ закрывалъ нижнія часни ру-
ками; а иногда повязываетъ себѣ
голову плашкомъ какъ мы дѣлаемъ.
Водятся въ теплыхъ странахъ.

Лѣтучія Мыши.

Въ Кишаѣ водятся лѣтучія Мыши
чрезвычайной величины, мясо ихъ
тамошніе жители любятъ ѣсть
лучше курятины. А на Филип-
пинскихъ островахъ Индѣйцы изъ-
кала лѣтучихъ мышей доставляютъ
селистру.

Люди.

Въ Индіи есть люди, кои убива-
ютъ сродниковъ состарѣвшихся;
иногда родителей своихъ ѣдятъ,
тогда дѣлаютъ веселый пиръ, а

кто на оной пирѣ званой не придетъ, того починаятъ за врага.

Люди безъ головы см: Безъ головы Люди.

Люди двулистные см: Двулистные люди.

Люди дикія.

Сїи люди имѣютъ пяты превращенныя, и ходящъ задомъ въпередъ; у нихъ на рукахъ и на ногахъ по осмнадцати пальцевъ, головы собачьи ноги кривыя и долгія. Обищаютъ въ Индіи.

Людоядица см: Аромпо.

Лягушки.

Въ Луизианѣ есть лягушки величиною съ козленка, глаза у нихъ такъ велики, и крикъ слышенъ какъ у быка.



М.

Мадагаскарской Неполырь.

Длиною около девяти дюймовъ, а въ ширину крыльсѣ болѣе аршина; тѣло его покрыто все шерстью, видомъ и свойствомъ подобно лисѣй. Иные называютъ ее лѣтучей лисицею. Водятся они на Африканскомъ Берегу, и на островѣ Іоаннѣ; они весьма прожорливы, и губящъ птицу и домашній скотъ.

Макрови.

Люди обитающіе въ Индіи. Сказываютъ что они въ вышину имѣютъ до двенадцати локтей.

Малабарская Змѣя.

Водится въ Восточной Индіи, она собою весьма прѣнна. Тамошніе женщины съ великимъ удовольствіемъ смотрятъ на нее, и кла-

душѣ ея въ пазуху для прохлажденія во время большихъ лѣтнихъ жаровъ. Путешествователи повѣствуютъ, что Индѣйцы воспитываютъ ихъ въ бочкахъ, гдѣ дѣлаютъ для нихъ поселю. Они на голосъ господина своего выходящъ къ нему, прыгаютъ на него, ласкаютъ его, и обвиняются во кругъ шеи; когдажъ ихъ покормятъ, то уходятъ опять въ свое жилище.

Малабарской Змѣй (э).

Путешествователи описываютъ, что сей опасный Змѣй толщиною въ палецъ, а длиною около шести футовъ. Онъ кидается на прохожихъ и впивается всегда въ глаза, носъ или уши. Сказываютъ что противъ его яда нѣтъ ни какого лѣкарства.

(э) Учен. речу. на Ген. мѣс. 1699 года на стр. 33.

Мамантъ.

Водится болѣе въ Гренландіи. Сей великій звѣрь имѣетъ два клыка подобные Слоновымъ зубамъ; видъ его походитъ на Медвѣдя, питается же другими животными, и растѣніями. Величина его гораздо больше Слона и простирается до шести сажень. Когда сіи звѣри въ Гренландіи терпятъ голодъ, тогда переходящъ къ сѣверу отъ сибиріи лежащимъ перешейкомъ. Въ Азїи и Америкѣ зубы ихъ такъ какъ и Слоновыя употребляются въ разныя рукодѣлія. Нѣкоторые путешествовавшие повѣствуютъ, что Мамантъ пребываніе свое имѣетъ въ глубокихъ мѣстахъ, дѣлая въ берегахъ себѣ пещеры. Увѣряющъ также что сей звѣрь ни когда не видятъ свѣта; а если случится что по нечаянности выдѣтъ на свѣтъ,

то потчасъ умираетъ. Сказыва-
ютъ, что земля не можетъ его
носить живаго. Люди его нахо-
дятъ въ преисходникъ, при высо-
чайшихъ горахъ разсѣдшихся; или
берегахъ размытыхъ. Кости сего
животнаго скважинъ не имѣютъ,
и одна кость тянетъ до двадца-
ти пудовъ.

Мантискрѣ.

Обитаетъ въ Индїи. Сїе живот-
ное походитъ на Льва, голова у
него спокнѣ какъ у человѣка.
Онъ лѣтаетъ какъ птица а бѣга-
етъ какъ Строусъ.

Мантихорѣ (ю).

Звѣрь имѣющій лице подобно че-
ловѣческому, но брови густыя и
долгія, глаза свѣщающіе какъ огонь.
Хвостъ у него, весьма чудной, и

(ю) Плин. кн. 8. гла. 12.

когда люди гоняются за нимъ чтобы его поймать, то онъ изъ хвоста выпускаетъ большія и толстыя волосы; на подобіе стрѣлъ; кои люди увидѣвъ, перестаютъ за нимъ гнаться. Оныя стрѣлы весьма ядовиты и смертельны; и если и въ отѣкутъ, то на другой день другіе вырастактъ. Сего звѣря какъ весьма вреденъ, кошорой онъ въ то время какъ его ловятъ нарочно измѣняетъ съ великимъ гнѣвомъ на пятьдесятъ сажень; и коль скоро оный до кого коснется тотъ въ скорости умираетъ. Сей звѣрь весьма любитъ есть человѣческое мясо. Если случится что Индѣйцы пойматъ его маленькаго, то каменьями ломаютъ на хвостъ его концы; и если оныя опять выроснутъ, то уже не имѣтъ прежняго дѣйсвія. Хотя на конецъ и дикъ снаниетъ, но

стрѣлы его будутъ не ядовиты, отъ чего и дѣлается смиреннымъ.

Маханъ.

Сей звѣрь занимаетъ нѣчто отъ Тигра и Льва! и есть опаснѣйшій изъ дикихъ звѣрей. Онъ бросается на добычу шаговъ за двадцать, и гдѣ водится, въ ихъ странахъ причиняетъ великое опустошеніе. Для испребленія ихъ на островѣ Явѣ, тамошніе владѣтели посылаютъ войска. Сихъ звѣрей ловятъ больше по ночамъ, ибо они тогда худо видятъ; но ихъ по свѣтящимся глазамъ тотчасъ увидѣть можно.

Медвѣдь.

Звѣрь сей болѣе водится въ Густыхъ лѣсахъ и по герамъ. Лѣномъ питаются разнымъ скопомъ, падломъ, насѣкаемыми, ягодами и прочимъ; лазитъ часто по деревьямъ.

ямъ за плодами; а на зиму дѣла-
етъ мерлогу изъ валежнику, и
всю зиму лежитъ высасывая изъ
лапъ своихъ жиръ. Онъ также
плаваетъ на водѣ и ловитъ рыбу,
у кошорыхъ отъѣдаетъ только го-
ловы. Медвѣдица выводитъ дѣшей
не исправныхъ, но естъ: на по-
добіе кусковъ мяса кои величиною
не болѣе копенка. Она ихъ беспре-
шанно лижетъ, пока голова, но-
ли, и прочіе части окажутся.
Когда естъ у нее малые дѣши,
въ то время она чрезвычайно зла.
Если случится что медвѣдица
найдетъ спящаго человѣка, то по-
дымаетъ свою ногу, и кладетъ ее
къ человѣческому носу, отъ чего
дѣлается человѣкъ безчувствен-
нымъ; а она прокусавъ его голову
выѣдаетъ мозгъ, и высасываетъ
кровь, несчастный же человѣкъ
умираетъ не чувствительно. Ска-
зываютъ, что если кто имѣетъ

медвежье сало въ посудѣ въ Маѣ мѣсяцѣ, когда медвѣдица гнѣздится, то въ оное время сало ихъ прибываетъ и накапливается его много. Если когда нападуть на Медвѣдя двое или трое охотниковъ, и если который изъ нихъ сперва выпрѣшилъ по немъ, и не попадетъ въ его, тогда Медвѣдь бросается на того охотника, обезоруживаетъ его, и беретъ въ свои лапы уноситъ; будучи увѣренъ, что оставшіе охотники не будутъ по немъ стрѣлять, дабы не убишь своего товарища. Сей звѣрь живетъ весьма долго.

Мелузина.

Рыба, голова ее подобна прекрасной дѣвицѣ, волосы черныя, брюхо звѣриное, хвостъ какъ у дракона; въ концѣ коего ядъ драконовъ. Ноги у нее какъ у Слона-

коихъ четыре, безъ колѣнъ и безъ составовъ; вмѣсто копытъ имѣютъ змѣкны и головы, съ смертельнымъ ядомъ. Водится въ Глубинѣ Западнаго Океана.

Минія.

Змѣя Нигрипанская величайшая; Она проглатываетъ цѣлыхъ Оленей; послѣ чего засынаетъ, и не пробуждается пока сожранное ею сварится.

Мирена.

Морская рыба, подобна Змѣю но ширѣ онаго; ихъ много находящся въ черной пучинѣ. Сѣя рыба не совокупляется почти ни когда съ своимъ подружіемъ, но всегда со змѣемъ; которые въ наступающее жъ шому время, приходятъ къ морю и свищутъ весьма громко, а на ихъ голосъ выходятъ Мирены. Змѣи увидѣвши ихъ издеваются

ядѣ на камень, который по совокупленіи оная въ себя принимаютъ, и скрываются по своимъ мѣстамъ.

Многоножица (я)

Она имѣетъ восемь ногъ, и коль скоро наступитъ зима и жестокія морозы, тогда она не сходитъ съ своего мѣста, для снисканія себѣ пищи; но сѣдаетъ свои ноги, которыя опять въ скоромъ времени вырастаютъ. Когда ловятъ ее люди, то дѣлается она какъ Хамелеонъ разными видами. Если бѣжитъ по земли, то и она принимаетъ такой же видъ, на камняхъ бываетъ подобна камнямъ, на травѣ имѣетъ видъ зеленой, а въ морѣ синій.

Ж

(я) *Плин. кн. II. гла. 45.*

МогохѢ см: ГохѢ.

МолошокѢ.

Голову имѣетъ широкую, по поламъ съ шѣломъ соединенную, похожую на молошокѢ; по сторонамъ оныхъ находятся глаза, а въ низу ротъ, рыбаки ее боятся какъ опаснѣйшей хищной рыбы.

Молунскій ракѢ.

Ихъ находится великое множество въ Восточной Индїи. Они бывають въ величину въ два, а полщиною въ полтора аршина. Ихъ тамошніе народы употребляютъ въ пищу.

МонокулѢ дикій теловѣкѢ.

Сіе чудовище имѣетъ ноги столь великія, что отъ солнца весь покрывается лапою. Обищается въ Индїи.



Морская Горлица см.: Горлица морская.

Морская женщина см.: Женщина морская.

Морская звѣзда см.: Звѣзда морская.

Морская корова см.: Корова морская.

Морская рыба.

Водится при берегахъ Коангскихъ. Она причиняетъ кораблеплаващеламъ великій вредъ; голова ея въ трие больше бычачей, и кажется что она находитъ удовольствіе въ томъ, что выбиваетъ дно у водоходныхъ судовъ; и коль скоро увидитъ корабль на якорѣ, то съ превеликою силою вышибаетъ изъ онаго своею головою дно, а сама удаляется.

Морская собака см: Собака морская.

Морская свинья см: Свинья морская.

Морская Сова.

Подобна песей рыбѣ. Если она увидитъ отъ людей, или другой какой страхъ, то пожираетъ дѣтей своихъ, и бѣгаетъ съ ними; а когда страхъ минетъ, въ то время выкидываетъ ихъ опять живыхъ, и ни чемъ невредимыхъ. Равнымъ образомъ и песья рыба пожираетъ дѣтей своихъ отъ непріятелей, а когда опасность пройдетъ, то также невредимыхъ ихъ изъ себя выкидываетъ.

Морской волкъ см: Рекинъ.

Морской Ежъ.

Сіе животное во время морскаго волненія прилѣпляется къ боль-

шому камню, дабы не занесло его въ глубину, копорой онъ весьма опасается; по чему и бываетъ всегда при берегахъ. Если его разорвавши на двое бросить въ море, то обѣ половины его опять сходясь вмѣстѣ и срастаются.

Морской Змѣй.

Водится при берегахъ Норвежскихъ. Сей змѣй въ длину болѣе семидесяти сажень, а толщиною прошиву двухъ сороковыхъ бочекъ. Держишся обыкновенно въ глубинѣ морской, кромѣ Іюля и Августа; въ которые мѣсяцы трепся. Онъ имѣетъ высокой и широкой лобъ, рыло гладкое; большіе ноздри, изъ жликъ торчашъ длинные волосы, подобіе усовъ; глаза большіе синіе, кои свѣтятся какъ два серебряные шара. Само животное темнаго цвѣта съ пятнами, кои яснѣе кожи и свѣтятся какъ черепахова

чешуя. Увѣряютъ, что когда помешъ его пристанетъ къ неводу, а рыбакъ не разсмотрѣвъ допронется до него рукою, то въ тотъ же часъ почувствуетъ опухоль и возгорѣніе, которое иногда доводитъ до того, что должно опилить руку.

Морской конь см: Гиллопотаидъ.

Морской котъ см: Котъ морской.

Морской Песъ.

Водится близъ Африканскихъ береговъ. Онъ бываетъ длиною въ тришцаать, а поперегъ шуловища въ чешыре фуна. Кожа его крѣпкая и жесткая, голова продолговатая, глаза круглые, на выходѣ красныя; зѣвъ широкой, на челюстяхъ зубы въ три ряда, плотные

и какъ сталь твердые. Къ ща-
стїю сїя ужасная пасть почти на
цѣлой футъ отъ конца рыла. Онъ
ловитъ въ морѣ другихъ живот-
ныхъ пищею ему служащихъ; а
иногда утаскиваетъ людей мою-
щихся на берегу. Еслибъ есте-
ство одарило его скорымъ глота-
нїемъ, то сїмъ животныя поглотили
бы всѣхъ прочихъ животныхъ
обитающихъ въ Океанѣ. Негры ло-
вятъ ихъ въ то время, когда они
гоняются за добычею, ныряютъ
подъ нихъ и распарываютъ брюхо;
ловятъ ихъ также и привадами.

Морской Скворецъ.

Рыба, съ головы до половины тѣла
походитъ на Скворца, другая же
половина, какъ и упрощихъ рыбъ.
Она никогда не оставляетъ свою
подругу, чаятельно чѣмъ она съ
другой не совокупилась; и для
того рыбаки никогда по одной изъ

нихъ не ловящъ, но всегда самку и самца вмѣстѣ.

Морской телѣкъ.

Водятся въ Африкѣ, во владѣнїи Конгскомъ; сказывающъ что нѣкогда поймали неводомъ чудовище, котораго признали за самку. Кожа на ней была черная, ноги чрезвычайно великїя, помощію коихъ они плавающъ, она вынупая изъ воды ничего не ѣла, и жила шолько дваццать чешыре часа.

Морскія водометы см: Водометы морскія.

Морской телѣкъ (с).

Имѣетъ нижнюю часть подобну рыбьей, но пальцы на рукахъ связаны перепонкою: подобно какъ Гусиные лапы.

(с) Монконисъ въ путешествїи своемъ во Египтѣ.

Москитъ зеленый см: Зеленый Москитъ.

М о с с ъ.

Звѣрь, ростомъ съ быка, шея у него Оленья, голова и хвостъ дикой козы, рога ширскія; кои спадаютъ всякой годъ, ноги длинныя, и Коровьи. Обицаетъ въ Севѣрной Америкѣ.

М у р а в е й.

Въ Индїи есть родъ муравьевъ, которые величиною съ Собаку. Они для себя всегда дѣлаютъ гнѣзда на такихъ мѣстахъ, гдѣ есть серебряная или золотая руда; почему тамошніе народы, если кто изъ нихъ приметитъ гнѣздо, то въ половину дня: когда сїи муравьи въ гнѣздахъ всѣ утихаютъ; садятся на верблюды съ сумами, и съ опасностію жизни своей подѣ-

ѣзжаютъ къ тѣмъ гнѣздамъ, и оною землею въ скорости насыпаютъ въ свои сумы, сами же съ поспѣшностію обратно убѣгаютъ. Но ежели то услышатъ муравьи, то дѣлаютъ погоню, и ни одинъ изъ тѣхъ людей не спасетъ своей жизни.

Муравьи бѣлые.

Сии наѣкомыя весьма удивительно дѣлаютъ свои жилища. Начальниковы работники, весьма искусно строятъ для него чертоги со многими отдѣленіями; для воспитанія молодыхъ запасныхъ мѣста, галлерей подъ сводами, улицы, дороги, мосты. Они состоятъ изъ работниковъ, салдатъ и дворянъ; послѣдніе не ходятъ на войну и не работаютъ; изъ нихъ также избираютъ въ Цари.

Всего удивительнее, что самки ихъ, которая во время беременности въ

двѣ тысячи кратъ бываетъ толще
простчаго шѣла, и тогда она въ
тысячу кратъ тяжелѣ самца сво-
его, и въ три тысячи разъ тяже-
лѣе простаго работника. Въ то
время посредствомъ волненія мат-
ки, въ сушки выходитъ отъ нее
до осмидесяти тысячъ яицъ. Аф-
риканцы ихъ ѣдятъ, и путеше-
ствователи (v). Увѣряютъ, что они
весма вкусны, питательны и здо-
ровы. Водятся они въ Африкѣ и
другихъ жаркихъ странахъ.

*Муравьи бѣлыя см: Бѣлыя
муравьи.*

Мыши большія.

Въ Индїи есть большія мыши, ко-
ихъ величина съ Европейскихъ
Ж 6

(v) Г. Слатнай.

козѣ; и когда изъ шамошнихъ людей кто поймавъ таковую мышѣ распоретъ ее, то находящѣ въ ней дѣпище; ессли дѣпище распорютъ, то и въ немъ находящѣ малое дѣпище: въ коемъ также прешьяго находящѣ дѣпища.

*Мыши лѣтутія см: Лѣтутія
мыши.*

Мышѣ съ колокольтикомъ.

Водятся въ Египтѣ. Ростъ ее съ Хоря, а голова походитъ на Медвѣжью. Она махая хвостомъ производитъ звукъ; держится болѣе на деревьяхъ, прыгаетъ легко и далеко.

Мышѣ Фараонова см: Фараонова мышѣ.

Н.

Навратѣ или корабледержецѣ.

Не большая рыбка, подобна Ершу

собою чрезвычайно бѣла. Сказываютъ, что если она къ кораблю прилѣпится, то хотя бы оной корабль на всѣхъ парусахъ бѣжалъ, отъ помянутой рыбы останавливается, и стоитъ до тѣхъ поръ пока она корабль опуститъ.

Накемудъ.

Малое животное обитающее на нѣкоторыхъ Африканскихъ островахъ. Оно подобно Хамелеону перемѣняетъ цвѣтъ свой по мѣсту на коемъ сидитъ; иногда же вбѣгаетъ на человѣка и ловитъ мухъ.

Насмѣшникъ.

Птица, величиною съ щегленка. Она передразниваетъ другихъ птицъ и мяучитъ какъ кошка, прилѣпаетъ въ селенія и дома; когда играютъ на какомъ инструментахъ, то также старается подражать

оному. Привыкаетъ скоро къ людямъ, когда бываетъ молода. Когдажъ увидитъ прѣзжаго, садится въ близи его, поетъ и перелѣтывается за нимъ. Водится въ Луизианѣ.

Неврїи.

Обезьяны, обитающія въ дальнихъ странахъ Татавіи. Сказываютъ что они всѣ обращаются въ Волхвованїи, и пожеланію своему превращаются въ разные виды; то есть: въ звѣрей, птицъ и другихъ животныхъ.

Насѣкомое.

Въ Китаѣ есть дерево, которое бываетъ покрыто безчисленнымъ множествомъ насѣкомыхъ, кои на сучьяхъ его дѣлаютъ соты, меньше пчелиныхъ, но воскъ ихъ бѣлѣе и превосходнѣе. Когда сіи насѣкомыя привыкнутъ къ деревьямъ

одного округа, то никогда его не покидаютъ безъ чрезвычайной причины, но оставя оной единожды, никогда уже не возвращаются.

*Нетолырь Мадагаскарской см:
Мадагаскарской Нетолырь.*

Нетолырь.

Извѣстное животное, имѣющее крылья перепончатые. Сказываютъ если кто его сушенago при себѣ имѣетъ; то онъ свободенъ бываетъ отъ лихорадокъ, а когда его къ кому положишь подъ головы, то онъ лишится сна. Увѣряютъ что кровью его натертые глаза, могутъ въ ночи столь же ясно видѣть какъ и днемъ.

Неука.

Рыба морская, величиною въ три аршина. Голова у нее малая, зубы и плѣо красное, языкъ синій, а по

сторонамъ бѣлый; у коего на срединѣ два ряда по пяти зубовъ, спина синеватая съ багровыми и черными пятами. Водится въ Камчаткѣ.

Неясыть.

Птица подобная журавлю. Она питается Змѣями, гнѣзда вѣситъ на высочайшихъ камняхъ, столбахъ и деревьяхъ; дѣтей своихъ весьма бережетъ отъ Змѣевъ! и когда самка оплѣтаетъ для снисканія пищи, въ то время Змеи входящѣ въ ее гнѣздо и убивающѣ птенцовъ. Еслижъ не лѣзя во-бракъ въ гнѣздо, повспалзываящѣ на другое высокое мѣсто по близости онаго, и во время вѣтра выпускающѣ ядовитый свой духъ противъ птенцовъ, отъ котораго они умирающѣ. Старые же птицы прилѣтевъ на гнѣздо, и видя умершихъ дѣтей своихъ, распространяющѣ надъ

ними крылья, клюютъ пальцы ногъ своихъ до крови, и оною мертвыхъ дѣшей своихъ опять оживляютъ.

Ноздрогавъ.

Звѣрь! видомъ походитъ на Слона, весьма силенъ и сердитъ; онъ противился Слону. Кожа его твердѣе желѣза. Водился въ Ефіопіи.

Нердъ Калеръ.

Великая рыба! длина ее въ сорокъ футовъ. Она выпускаетъ изъ ноздрей воду толщиною въ руку, и очень высоко; молодыхъ же своихъ носитъ на спинѣ. Иногда сихъ рыбъ до тысячи собравшись пускаютъ изъ носу фонтаны, и приводящъ шѣмъ море въ волненіе.

Нхамдуй.

Славной Бразильской Паукъ, величиною въ два вершка. Онъ имѣетъ

у себя на задней части, какъ будто живописью весьма искусной, изображеніе лица.

Нырїокъ Севѣрной см: Севѣрной нырїокъ.

О.

Обезьяны.

Лице имѣютъ гладкое, подобно человѣческому, у конхъ также руки, пальцы и ногти какъ у человека. Обитаютъ въ жаркихъ странахъ Азіи и Африки. Они живутъ обществами, и селеніями по нѣскольку тысячъ, и каждая Обезьяна вѣдаетъ свое селеніе. Строго наблюдаютъ свои учрежденія, повинуются начальникамъ и послушны предводителямъ; собираются на совѣщанія, судятся между собою, бранятся, наказываютъ не

радивыхъ и проч. живутъ до
двадцати пяти лѣтъ. Обезьяны
есть разныхъ родовъ, иные съ
собачьими а другіе съ кошечьими
головами. Въ Цейланѣ есть обезья-
ны бѣлыя съ бѣлыми бородами.
На островѣ зеленого мыса обезьяны
зеленыя, въ Сенегалѣ красныя, на
Макасарскомъ островѣ сїи живот-
ныя бросающа на женщинъ бѣше-
нымъ образомъ, и насытивъ не
исповое свое желаніе растерзываютъ
ихъ на части.

*Обезьяны морскія см: Морскія
обезьяны.*

Обманщикъ.

Птица Виргинская, родъ Пупугаевъ.
Она совершенно подражаетъ чело-
вѣческому голосу, и тѣмъ ходя-
щихъ въ лѣсу обманываетъ.

О б о д ъ.

Рыба круглая, какъ каретное колесо. Она имѣетъ по срединѣ шѣла два зуба, и множество скважинъ; изъ коихъ иными она видитъ, а другими слышитъ; ротъ у ней величиною въ четверть аршина. Мясо ее вкусно и весьма бѣло. Водится въ Африкѣ въ Ангольской рѣкѣ.

О в ц ы.

Въ Америкѣ есть овцы величиною съ Верблюда. Они весьма сильные, и могутъ противу трехъ лошадей везти бремя. Американцы употребляютъ ихъ для работы.

О л е н ь.

Въ Китаѣ есть родъ Оленей, кои величиною не болѣе постельныхъ собачекъ.

Олень (а).

Звѣрь весьма легкой и быстрой, но пугливой. Онѣ собою довольно высокъ и спашенѣ, рога имѣетѣ большіе и вѣшвисшыя. Когда состарѣется, то всегда ищетѣ змѣиное гнѣздо; а нашедѣ, кладетѣ въ оную ногу или рыло свое, спѣ куда тянетѣ въ себя духомѣ до шѣхѣ порѣ, пока привлечетѣ змѣю, которую и сѣбѣдаетѣ, и въ тожѣ время бѣжитѣ къ водѣ пившѣ; но когда воды вскорѣ не найдетѣ, тогда умираетѣ. Онѣ сего Оленя который сѣбѣетѣ змѣю, досматѣютѣ мусхѣ; ибо который Олень не сѣбѣдалѣ змѣю, у него мусха не бываетѣ. Когдажѣ спадутѣ его рога, въ то время не только людямѣ, но даже и звѣрямѣ стыдился показатѣся, и ходитѣ тайно. Рога

его употребляются съ пользою въ лѣкарства. Въ Королевствахъ Ланго и Каконго есть особливой родъ Оленей, кои величиною съ зайца: но тонше онаго и не имѣютъ роговъ. Они въ вышину бывають отъ двенадцати до пятнадцати футовъ; и хотя весьма скоро бѣгають, но Негры ихъ безъ труда ловятъ живыхъ руками, которыя однако отъ печали скоро умирають..

Олень. Американской см: Американской олень.

Онагръ.

Звѣрь подобенъ Единорогу но только менѣе, шерсть на немъ бѣлая, а на головѣ черная. Сказываютъ, что еслии кто часть его рога положить въ ренское пиво, то сколько бы много попомъ онаго ни пилъ, не здѣлается пьянымъ. Достовѣр-

ные писатели увѣряютъ, что оное вино пользуется и отъ проказы. Рогъ его широкій, которой ежегодно спадаетъ, изъ него древнимъ Царямъ дѣлали чаши, коими они пили вино. Сей звѣрь бѣгаетъ весьма скоро. Онъ гораздо сильнее Единорога, его когда ловятъ, то лягаютъ онъ въ лядвеи; но если кого ударитъ своимъ рогомъ, то онъ въ скорости умираетъ..

Олосмусъ.

Звѣрокъ, величиною съ кошку, которой кромѣ брюха собственнаго прощимъ звѣрямъ, имѣетъ и другое ниже перваго открытое: въ коемъ находится нѣсколько сосцевъ, на которыхъ рождаются дѣти когда мать очреватѣетъ; и дотѣхъ поръ висятъ пока придутъ въ силу ходить, въ то время отпрысываясь, и выползаютъ изъ брюха; въ которое во время опасности прячутся..

О р е л ъ.

Царь надъ всѣми лѣтающими по воздуху птицами, глаза у него весьма ясныя, и когда подъ облаками лѣтаетъ, тогда и малѣйшихъ на землѣ животныхъ видитъ, какъ лю: насѣкомыхъ и червяковъ. Его боятся всѣ ползающія и крылатыя змѣи, и какъ скоро услышатъ шумъ происходящій съ его лѣтанія, то всѣ поспѣшно сокрываются; еслижъ котораго Орель усмотритъ, того поймавъ, немедленно разрываетъ и бросаетъ. Онъ имѣетъ такую мудрость когда Орлица выведетъ птенцовъ, тогда возноситъ ихъ въ когтяхъ предъ солнцемъ, и совниманіемъ смотритъ имъ въ глаза; если оныя твердо будутъ взирать на солнце, то признаетъ ихъ за собственныхъ своихъ дѣтей. Но если оныя предъ солнцемъ глаза свои закроютъ, то по-

знаетъ что птенцы не его съмени, и въ тоже время убиваетъ ихъ крыломъ своимъ. Орелъ всегда питается той пищею которую самъ изловитъ, а чужой никогда не ѣстъ. Когда бываетъ ловля его велика, то ославляетъ оную по насыщеніи, на высокомъ деревѣ; и несколько надъ клуетъ ее, которую потомъ добычу ни одна птица не проглатываетъ. Если же свѣжую ловившу добудетъ, то прежнюю тогда бросаетъ, а вновь принесенное сохраняетъ такимъ же образомъ. Онъ когда найдетъ Черепуху, тогда возноситъ ее чрезвычайно высоко, и опускаетъ надъ камнемъ, отъ чего черепъ ее разбивается; мясо же Орелъ съѣдаетъ. Жизнь его продолжается болѣе ста лѣтъ (6) Когда онъ сос-

З

(6) Г: Раффъ описываетъ въ Естественной Исторіи, что въ вѣкъ умеръ Орелъ ста пяти лѣтъ.

старѣется, и перья изъ себя роняетъ, то на ихъ мѣста опять вырастаютъ молодыя, и онъ по прежнему становится молодъ (в). Нѣкоторые писатели говорятъ, чему трудно повѣришь, будто бы Орелъ, такъ какъ и Фениксъ вѣчно живетъ. Сказываютъ что когда онъ состарѣется, то взлѣзаетъ такъ высоко, что солнце его опалаетъ; онъ чего-всѣ перья съ него спадаетъ, а онъ самъ упадетъ въ чистый источникъ, въ коемъ до трехъ разъ измывается, и потомъ прежнюю получаетъ бодрость и силу.

О р и г и н а л ъ.

Величиною съ лошадь, голова его болѣе двухъ футовъ, рыло широкое, ноздри такъ велики, что

(в) прор: Давидъ обновится яко
ерля юность твоя.

можно въ нихъ всунуть по локоть руки. Рога у него подобны Оленьимъ, но ширѣ оныхъ и всякой годъ спадающъ. Во время ловли сихъ звѣрей, охотники ранивъ ихъ, бросающъ къ нимъ свое плащѣ, надъ которымъ Оригиналы изъясляютъ свою свирѣпость, безъ чего охотники бы были подвержены тому гнѣву. Водятся въ Канадѣ.

II.

П а з а н ъ.

Родъ Козла. Онъ имѣетъ въ себѣ Безоаръ камень, который состоитъ изъ многихъ рядовъ или пленокъ гладкихъ и свѣтящихся, лежащихъ одни на другихъ, и кончащихся ямкою, въ которой находятъ нѣсколько порошка, изъ той же матеріи что и камень; а иногда соломинки, кусочки травы, зерны, и



маленькія кремни кои служатъ сердцемъ Безоару. Водятся въ Голкондѣ, въ горахъ къ границѣ Ориксы. Жители тамошніе узнаютъ щупая козла, сколько въ немъ Безоаровъ, и продаютъ его смотря по числу каменьевъ. Сказываютъ что сіи камни полезны во многихъ болѣзняхъ.

Параклитка.

Малая зеленая ппичка съ долгимъ хвостомъ. Она лучше прочихъ ппицъ перенимаетъ выговаривать слова.

Пастенакѣ.

Рыба у которой на хвостѣ два зазубренныя острѣя или спицы, кои весьма ядовиты; мясо же ее вкусно и безвредно.

Паукѣ Африканской см: Африканской Паукѣ.

Паукѣ Цейланской.

На островѣ Цейланѣ водятся пауки въ дуплахъ, коихъ уязвленіе

хотя не смертельно; но отъ яду его мѣшается разумъ, и человѣкъ бѣеишся.

Паукъ птицей.

Водишся въ Южной Америкѣ. Онъ величиною съ воробья, ловитъ маленькихъ птичекъ, кои не болѣе майскаго жука, связываетъ ихъ своими нитями и поѣдаетъ.

Пелагръ. (г).

Птица питающая дѣтей своихъ съ великимъ прилѣжаніемъ. Она утѣшаетъ на весь день для снисканія пищи, а нашедъ оную поѣдаетъ въ великомъ количествѣ; когдажъ опять прилѣпитъ въ гнѣздо свое то съѣденное изbleвываетъ дѣтямъ, и тѣмъ ихъ питаетъ пока

З з

(г) *Метафразы въ Докторскихъ книгахъ.*

насыпятся; оставшее же хранишь до другаго дня. Если дѣти ихъ возростушъ, а они сами соспартъ-ются, то такимъ же образомъ и дѣти ихъ кормяшъ. Но когда должно имъ перелѣтанъ чрезъ море, а отецъ и мать за спаросшю не въ силахъ лѣшеть такъ далеко, тогда дѣти собираются по двое, воспавляя старыхъ въ срединѣ; и такимъ образомъ помогающъ имъ перелѣтанъ, поддерживая ихъ своими крыльями.

Пеликанъ.

Птица, величиною еъ овцу, по-крыта бѣлыми перьями; голова у нее малая, широкій и долгій носъ. Въ Персіи зовушъ ее водоносомъ, по причинѣ широкой сумы находящейся въ зобѣ, куда не мало вмѣщается воды.

*Песѣ морской см: Морской
Песѣ.*

Пеструшка.

Звѣрекѣ не больше земляной лас-
почки, шерсть на немъ маленькая
сѣрожелтая съ пятнами. Они въ
извѣстные годы многими тысяча-
ми переходящъ изъ страны въ
страну по прямой линіи, и чрезъ
нѣсколько годовъ опять возвраща-
ются. Во время же пути, ни что
имѣ препятствованъ не можетъ;
рѣки, озера и морскія Заливы пе-
реплывающъ въ прямъ; прочеежъ
что не можетъ пропитьсѣ ихъ
зубамъ, прогрызающъ: и такимъ
образомъ доспигающъ до желаема-
го ими мѣста.

Петальная птица.

Водится въ Бразиліи. Она вели-
чиною съ голубя, перья на ней сѣ-
роватыя. Тамошніе жители ду-



мають, что сїя птица присылаешся къ нимъ отъ ихъ предковъ, и приноситъ вѣсти отъ умершихъ.

П и л ь м е н.

Въ Индїи есть родъ дикихъ людей называемыхъ Пильмен. Они ростомъ не велики, жены ихъ родящъ на пятомъ году отъ рожденія, а старѣются они на осмомъ году. Сїи малорослые люди часто дерутся съ журавлями о яйцахъ, которые употребляютъ они въ пищу, а скорлупою покрываютъ отъ дождя свои жилища. Они ѣздящъ на козлахъ; а добываютъ пропчяго роду птицъ стрѣляніемъ изъ луковъ.

Пиракулъ.

Родъ Аравійскихъ Оленей, густошерстныхъ съ муловою головою. Если съ рогомъ сего звѣря настѣ-

яшь воду, то она прошивишся можешъ всякому яду.

П и р а м б а.

Морская рыба, длиною въ два аршина. Въ горлъ у нее двѣ кости на подобіе камней, коими она давишъ раковины. Она также кричишъ какъ и земныя животныя. Водитсѣ въ Бразиліи.

П и т о.

Американская птица, величиною съ Скворца, а перомъ какъ жаворомокъ, но брюхо зеленое; носъ ея споль швердой, что выдалбливаетъ имъ норы въ камняхъ для своихъ дѣтей. Она употребляетъ траву называемую Гишпанцами Пиносъ: которая имъ способствуешъ, къ просверливанію твердыхъ металъ и желѣза.

Плакса или Ламентинъ.

Звѣрь морской коего голова похожа на бычачью, но морда больше впала, подбородокъ шѣлищѣе и глаза меньше. Онъ въ длину отъ пятнадцати до дватцати футовъ, и отъ четырехъ до шести футовъ въ ширину. Мясо его вкусно, пріятно и зберегается отъ порчи долгое время. Жиръ также хорошъ и не поршится; въ головѣ его зараждается родъ Безоара, которой имѣетъ удивительное свойство. Когда сего морскаго звѣря шацашъ на берегъ, то онъ плачетъ и жалуется. Водится на островѣ Св: Доминика.

Плотникъ.

Птица которая такой крѣпкой ною имѣетъ, что въ одинъ день твердѣющее дерево продалбливаетъ до сердца. Водящя шамъ же гдѣ и

вышепомянутое животное, но только не въ водахъ.

П о к к о.

Птица, на взглядъ дурная, но рѣдкая. Ростъ ее съ Гуся, крылья весьма долгія и широкія; верхнія части пѣла темныя, а нижнія зеленого цвѣща; подъ шею зобъ красной которой наполняетъ въ запасъ пищею. Голова у нее большая голая, носъ долгій и толстый; питается рыбою, и ѣстъ противу четырехъ человекъ. Если у кого усмотритъ рыбу, то тотчасъ бросается и вырываетъ оную изъ рукъ и глотаетъ. Обитаетъ въ Африкѣ.

П о л и л ы.

Они болѣе походятъ на водяное растѣнїя, нежели на животное, и рождаются изъ яицъ; а питаются водяными блохами и червячками.



Сїи маленькія животныя не умирають опѣ того, если ихъ голову или хвостъ опрѣжуютъ; или въ доль и поперегъ въ куски изрубятъ, но изъ всякой части бываетъ новой полипъ, которой потомъ самъ собою начинаеть жить роспи и увеличивається.

П о л о г ъ.

Змей великой и толстой какъ бревно, имѣющій на хвостъ какъ обрубокъ. Голова у него большая, онъ пожираеть людей и скотовъ. Ихъ много водилась около Астрахани и Азова, но нынѣ перевелись.

Почтовой Голубь см: Голубь
почтовой.

П о р ф и р і о н ъ.

Птица подобна лебедю, ноги у нее журавлиныя. Въ Африкѣ и Америкѣ держатъ ихъ по домамъ для

того, что естли жена погрѣшитъ съ чужимъ мужемъ, то птица сія отъ того ни ѣстъ ни пьешъ, но съ печали умираетъ. Естлижъ жена съ мужемъ живутъ въ согласіи и любви, то она всегда весела и здорова бываетъ.

Птица безъ хвостая см: Безъ хвостая птица.

Птица бурная см: Бурная птица.

Птица жръ см: Жръ птица.

Птица рай (1).

Водится болѣе въ Восточной Индіи, и на Молукскихъ островахъ. Сказываютъ что сія птичка питается воздухомъ, и плодится также на воздухѣ. Самка кладетъ самцу яицы на спину, и на ней

37

(1) Плин: кн: 10 гл: 49 Аристотель кн: 8. гл: 21.



ихъ высиживаетъ. Красоту ее никакъ совершенно описать не можно. При чемъ она столь прелестно поетъ, что ессли человѣкъ услышитъ ее голосъ, то забываетъ тогда самъ себя, и до пѣхъ поръ за нею въ слѣдъ ходитъ, пока весь изнеможетъ, и падши на землю лишается чувствъ.

Птица Тролитеская см: Тролитеская.

Птица черная см: Ема.

Птицы.

Въ Китаѣ въ Гуанъ-си есть птицы, коихъ перья употребляютъ въ основу шелковыхъ шифовъ.

Птицы иного рода.

Въ Борнео водятся птицы, родъ Ласночекъ меньше нашихъ, кои на

ногахъ имѣютъ перепонки какъ ушки. Они дѣлаютъ гнѣзда изъ нѣкоторой земли разводя своей елюною. Сїи гнѣзда шамошнѣй народъ почитаютъ залакомую пищу.

Птицы иного роду.

На островѣ Еландѣ есть птицы еѣ загнутымъ къ верху носомъ, коимъ они въ тѣнистыхъ и болотистыхъ мѣстахъ пашутъ землю и грязь, какъ сохою, для снисканія себѣ пищи.

Пулугай.

Рыба испещренная разными цвѣтами. Водится около Аншильскихъ острововъ.

Пѣтухъ.

Извѣстная домашняя птица. Сказываютъ, что по прошествіи трехъ, и семи лѣтъ опѣ рожденія его; заводится у него въ зобу зерно, или не большой камешекъ; въ то



время Пѣтухъ переспааетъ воду
пить увѣряетъ, что камень сей
имѣетъ наудивительнѣйшія свой-
ства; между коими если поло-
жить его въ ротъ, то оный упо-
ляетъ величайшую жажду.

Пѣтухъ Индѣйской.

Водится въ Луизианѣ. Онъ имѣетъ
на шеѣ волосяную бороду длиною
въ полфута. Мясо его съ природы
солono, и такъ легко что можно
его сырое ѣсть, не опасаясь не-
варенія въ желудкѣ. Вѣсу въ немъ
около тридцати фунтовъ.

Р.

*Ракъ Молукскій см: Молук-
скій ракъ.*

Разрифѣвъ.

Звѣрь морской, съ переди пѣхотитъ

на Оленя, а съзади на лошадь, цвѣтъ его пестрой. Онъ часто выходитъ изъ воды и пасется со скопами. Сказываютъ, что если его поймать и запрячь въ сани, то онъ въ одинъ день до трехъ сотъ миль убѣжать можетъ.

Разжигатель см: Датасъ.

Рекинъ, Шаркъ, морской Волкъ.

Водится въ Сенегалѣ, Ормузѣ, а болѣе въ Западномъ Океанѣ. Сіе животное длиною около дващцаши пяди, а поперегъ чешырекх футовъ. Пастъ растворяетъ до половины шеи; въ челюстяхъ его зубы въ три ряда, твердые и частые, коимъ ни что прошивиися не можетъ. Спрашныя сіи животныя всегда голодны, и глотаютъ что бы имъ ни попало. Въ кишкахъ ихъ не рѣдко находятъ крючья и другія

желѣзныя снасти. Нѣтъ животи-
наго у котораго бы труднѣе было
отнять жизнь, ибо разрубленное
на части тѣло его шевелится.
Малая рыба входитъ къ нему
внутри за добычею, и опять сво-
бодно выходитъ. Тѣло же его
жестко и отвращительно.

Реконогъ.

Звѣрь дикій, съ головы походитъ
на Обезьяну, съ долгою бородою,
а на головѣ волосы подобны парикю.
Тѣло у него какъ у Льва, на но-
гахъ когти острые; онъ иногда хо-
дитъ на двухъ а иногда на чепы-
рехъ ногахъ. Сей звѣрь чрезвычайно
свирѣпъ. Обитаетъ въ величай-
шихъ пустыняхъ Ливійскихъ.

Рондесъ.

Рыба морская, длиною во сто
трицать лакшей; зубовъ у нее

нѣтъ, но вмѣсто оныхъ семь великихъ языковъ. Жиръ ее упошребляется въ лѣкарства.

Рыба баба см: Баба рыба.

Рыба голубая см: Голубая рыба.

Рыба морская см: Морская рыба.

Рыба лѣтучая см: Лѣтучая рыба.

Рыболовы Onocotus.

Ищицы, они когда опускаютъ носъ въ воду, то кричатъ изъ всей силы, голосъ ихъ походитъ на Ослиной. Они удивительнымъ образомъ вынимаютъ изъ раковинъ мясо. Сперва проглатываютъ раковину, и до тѣхъ поръ держатъ ее въ желудкѣ, пока



отъ внутреннего жару оная раскроется, тогда съѣдятъ изъ оной устрицу. Водятся въ Амадабадѣ.

Рыбы.

Около Сенегала въ море, есть небольшойя рыбы, которыя въ ночи издающъ свѣтъ подобно какъ фосфоръ. Они и заснувшіе не лишаются сего свойства.

Рысь.

Обищаетъ въ густыхъ Сѣверныхъ лѣсахъ Европы, Азіи и Африкѣ. Онъ походитъ съ виду на собаку, но больше оной, шерсть на немъ сѣро-желтая. Сей звѣрь въ лѣсахъ нападаетъ на Оленей, дикихъ Козъ, Вепрей и другихъ скопинъ; на которыхъ бросается съ дерева, хватаетъ за горло, и грызетъ до тѣхъ поръ пока свалитъ съ ногъ. Тогда сосетъ изъ него кровь, а

попомъ выѣдаетъ мозгъ. Самка выводитъ по чешыре рысенка, которыхъ скрываетъ въ разсѣлинахъ. Рысь естли съ копорой самкою одинъ разъ сведется, то живетъ съ нею до смерти; при томъ подруга его всегда боится. Вѣкъ ихъ пятнадцать лѣтъ.

Р я б ъ.

Каждая самка сихъ птицъ, когда снесенныя ею яйца согрѣваетъ, тогда не совокупляется съ самцами; кои видя ихъ на гнѣздахъ сидящихъ, разбиваютъ яйца ихъ. Изъ которыхъ же должны быть самки, тѣ осматриваютъ для насидѣванія; и для того естли случится сносить оной яйца, то гнѣздо свиваетъ въ травѣ, дабы Рябъ не нашолъ ее яицъ; гдѣ чрезъ семь дней выводитъ дѣтей, коихъ другія семь дней воспитыва-

ваешъ и учить лѣшать. Если Рябица увидитъ человека, то птенцовъ отъ себя отгоняетъ, а сама у него валяется въ ногахъ; что видя человекъ не трогаетъ ее, а она потомъ опять скликаетъ дѣтей своихъ.

С.

С а г р ъ.

Морская рыба, которая въ морѣ бываетъ слѣпа, но когда рыбаки поймавъ ее вытаскиваютъ на берегъ, тогда она смотритъ на солнце и видитъ. Сія рыба для безопасности въ морѣ съ другихъ рыбъ, плаваютъ стадами.

Саламандръ.

Чешвероножное животное, похожее на ящерицу, но болѣе оной. Кожа

на немъ желтая и мягкая какъ шелкъ, голова и уши Телячьи, а на спинѣ въ два ряда бородавки, изъ коихъ выступаетъ бѣловатая влажность; онъ можетъ сносить голодъ нѣсколькомѣсяцовъ. Имѣетъ такое дѣйствіе, что если его живаго положатъ на горящій уголь, то оныя отъ него погасаютъ, и не дѣлаютъ ему ни малѣйшаго вреда. Изъ его кожи люди дѣлаютъ себѣ одѣжды, кошорыя если замараютъ масломъ, или саломъ, или инымъ чемъ, то кладутъ пласть въ огонь, отъ чего оное дѣлается опять чистымъ.

Санъ Суфле.

Птица имѣющая не болѣе осы, питаемая же россою, и запахомъ цвѣтовъ, всегда надъ ними лѣтая, и никогда не садясь. Перья на ней какъ пухъ но разныхъ цвѣтовъ. Она умираетъ или засыпаетъ въ

Октябрѣ, на какомъ ни есть суку, повѣсясь за него ногами; и виситъ такимъ образомъ до Апрѣля, когда распускающіяся цвѣты, а тогда просыпается. Голосъ имѣетъ наипрѣяпнѣйшій, по чему ее тамошніе жиители и называли симъ именемъ, что значитъ: сто голосовъ. Водился въ Мексиѣ.

Саранга Гребенчатая.

Водится во всѣхъ частяхъ свѣта, а особливо на Воспюкѣ. Она испещрена краснымъ, зеленымъ и желтымъ цвѣтомъ. Сказываютъ, что сія самая птица Саранга, которую Іоанъ Предтеча въ пустынѣ употреблялъ въ пищу; и которую еще и по нынѣ Арапы, и другіе воспочные народы различно приготавливаютъ въ снѣдь.

Сарыга.

Морская рыба, съ мѣлко-фіолетно-

вой чешуей. Она когда услышитъ по запаху, или увидитъ птвъ козы, то вдругъ выпрыгиваетъ изъ воды, и бросается на нее.

С а т и р ы.

Они живутъ болѣе въ лѣсахъ и на горахъ, ходятъ весьма скоро: съ головы до ногъ покрыты шерстью, говорятъ не умѣютъ; у иныхъ изъ нихъ уши до пятъ, а у другихъ только до плечъ. При Царицѣ Константїи въ Александріи, Сатиръ показыванъ былъ всему народу.

Св: Петръ птица см: Бурная птица.

Свинья Морская.

Длиною около десяти футовъ, а толщиною съ Барана; вѣсомъ же до чепырехъ сотъ фунтовъ; имѣетъ по сорокъ два зуба въ

каждой челюсти. Кожа на ней безъ чешун, голова долгая, глаза малыя, какъ у свиньи; на шѣ имѣетъ опверстїе коимъ дышетъ. Она собою весьма жирна, и въ пищу очень не вкусна, любитъ воздухъ, и для того часто выбрасывается изъ воды; но такъ плавно, что кажется желаетъ мореплавателей здѣлать удовольствїе, давая на себя смотрѣть. Въ портахъ, Смирны и Царя града толкое множество сихъ водяныхъ звѣрей, что прыгая одинъ за другимъ, не рѣдко ударяются они объ шлюпки, а иногда и въ суда попадаютъ.

Свѣтлой Целкуней.

Днѣкомое, Водится въ Америкѣ. Величина его въ два дюйма, пишется сахарнымъ тростникомъ. Икїя Американцы, до прїѣзда Гишпанцовъ употребляли сихъ на-

сѣковыхъ вмѣсто фонарей. Тамашніе дѣвицы и по нынѣ дѣлають изъ нихъ Гирланды, коими украшаютъ себя во время ночныхъ прогулокъ.

*Свѣтоносецъ Суринамской см:
Суринамс: Сеітсно:*

С е й д ъ.

Звѣрь Африканской, покрытый по хресту спицами. Ростъ его сѣ зайца, морда также заячья, уши человѣчьи; а усы Тигровы.

Сентотрахи.

Чудовища обитающіе въ Индіи, Голова у нихъ, тѣло, и копыта подобны лошадинымъ, голени и роги воловьи, рстѣ до ушей; въ коемъ одинъ только большой зубъ. Голосъ ихъ походитъ на человѣческой.

С и к л о п е с ы.

Дикія, кои имѣютъ по одной ногѣ, но бѣгають весьма скоро. Сказываютъ, что когда они садутъ или лягутъ, то оной ногою покрываютъ себя отъ зноя и дождя. Обитають въ Индіи.

С и л у р ы.

Рыба, водится въ рѣкѣ Дунаѣ. Она имѣетъ мясо весьма питательное, которое однакожъ отъ частаго употребленія причиняетъ слабость. Сказываютъ, что она во время употребленія, очищаетъ зрение.

С и р е н ы.

Морскія животныя. Они имѣютъ верхнюю половину тѣла на подобіе человеческого, женскій же полъ отъ мужского различается грудями. Руки у нихъ короткія,

но съ ладоньми, и пальцами: голова и глаза округло продолговатая, лобъ высокой, носъ плоскій, и большой рѣшѣ; другая же половина у нихъ, какъ и упротчихъ рыбъ. Величина ихъ около сажени. Водящя въ моряхъ Африканскихъ.

Сирены Другаго роду (е).

Они до половины во всемъ подобны женщинѣ. Волосы на нихъ голубыя, кои висятъ по плечамъ ихъ; но оны плеча ихъ низу имѣютъ подобіе рыбьему хвосту.

С и р и н ъ.

Птица, похожая на Голубя. Перья на ней издають вѣсели свѣтъ,

И 3

(е) *Аглинскою Капитанѣ Шиптъ,*
отдалъ сихъ Сиренъ въ новой
Англіи въ 1614 году.

подобной великому жару или драгоценнымъ камнямъ. Водится въ Персіи при красномъ полѣ.

С к а р ъ (ж).

Рыба имѣющая острые и великіе зубы, которая свищетъ весьма громко. Увѣряютъ путешествовавшие, что ежели челоѣкъ услышитъ голосъ ее, то болѣе часа дѣлается глухъ.

С к а т ъ.

Рыба, тѣло на ней плоское, а кожа гладкая; роиъ на нижней сторонѣ. Сія рыба имѣетъ на себѣ пять воздушныхъ скважинъ. Она сообщаетъ челоѣку и другимъ животноымъ кои къ ней прикасаются, ударъ подобный Электрическому; если взять ее за

жвостъ то сила ее бываетъ не дѣйствительна. Водится въ Восточномъ и Средиземномъ моряхъ.

Скеорецѣ морской см.: морской Скворецѣ.

Скеорцы бѣлыя см.: Бѣлыя Скворцы.

С к и л л а.

Чудовище морское. Оно имѣетъ верхнюю половину головы, подобную Львиной, потомъ раздѣляется она на шесть головъ собачьихъ, прочее же тѣло змѣиное. Сѣи чудовища весьма ядовиты. Сказываютъ что они живутъ въ морѣ въ Тиринфской пучинѣ.

С к о л а.

Птица, если она на какомъ деревѣ совьетъ гнѣздо, то дерево на всегда увянетъ и засохнетъ.



С л о н ъ.

Слонъ есть великое животное четвероногое. Водится въ Африкѣ и въ другихъ жаркихъ странахъ, возлѣ болотныхъ мѣстъ. Онъ бывашъ съ хоботомъ въ длину до двенадцати аршинъ, шириною же превосходитъ четырехъ быковъ, поставленныхъ въ два рядомъ, и два другъ надругъ. Сей звѣрь прежде дванадцати лѣтъ съ своимъ женскимъ поломъ, также и онъ съ нѣ мужскимъ до означеннаго времени не совокупляется; послѣ она рождаешъ дѣтей великихъ, въ разсужденіи чего и мащери надобно бытъ въ настоящемъ возрастѣ. Выводятъ дѣтей не на землѣ, а въ озерахъ, или въ рѣкахъ. Ихъ ловятъ шашки жителями разными образами: вырываютъ ровъ длинный и узкій, при вѣходѣ ксего кааду

нѣсколько арбузовъ, которыя Слонъ
 весьма любилъ; и какъ скоро оныя
 увидилъ, то подходилъ къ нимъ
 коихъ люди по малу притягива-
 ютъ въ ровъ. Слонъ коль скоро въ
 рной ровъ войденъ, тогда арбузы
 дають ему съѣсть; а какъ въ
 то время по причинѣ тѣсноты рва
 обернуться, и вонъ выйти изъ рва
 ему не можно: въ то время нѣ-
 сколько человекъ приходятъ къ
 нему, и бьютъ его. Потомъ одинъ
 изъ людей надѣвъ на себя бѣлое
 плащъ подходитъ къ нимъ, и
 проситъ о помилованіи Слона, кои
 будто по прозвѣ того человека,
 зѣря перестаютъ бить. Такимъ
 образомъ продолжаютъ нѣсколько
 дней съ рядомъ. Слонъ приметя
 что оный человекъ избавляетъ
 его ежедневно отъ побоевъ, и ка-
 ждый день приноситъ ему пищу;
 наконецъ къ нему привыкаетъ



такъ, что онъ напоследкѣ сядишя къ слону на спину. Тогда ловцы видя что онъ уже сталъ смиренъ подкапывающъ ровъ и выводящъ его отъ шуда; однакожъ опасаяся близко подходить пока Слонъ совершенно къ нимъ привыкнетъ. Если случится что въ приготовленный ровъ попадетъ Слоненокъ, то большія Слоны збѣжавшись стараются его отъ шоль освободить; когда увидятъ что учинить того не возможно, то засыпаютъ его землею, дабы онъ живой въ руки людямъ не достался. И хотя ихъ въ то время люди всячески стараются спугнуть, но все стараніе ихъ бесполезно. Сей звѣрь весьма памятенъ, если кто окажетъ ему какое добро или зло. Онъ ежели убьетъ человека, то клыкомъ своимъ вырываетъ ему, бережно его въ оную кладетъ, и засыпаетъ землею. Онъ имѣетъ

два великія зуба, которые почти у всѣхъ народовъ употребляются въ разные подѣлки. Его зубы полезны для шѣхъ кои кровью харкають; Сказывають, что сіи звѣри открыли Нанскую соль, которая имѣетъ прошивудное свойство; и ессли они когда уязвлены бывали ядовитыми стрѣлами, то всегда сѣдали оную соль, отъ чего вскорѣ исцѣлялись. Сіе великое животное хранитъ уши свои отъ мухъ и комаровъ, которыхъ оно весьма боится. Когда Слону съ дѣтми случится переходить какую рѣку, то дѣтей сажаетъ къ себѣ на спину и переходитъ оную. Жизнь ихъ продолжается болѣе ста лѣтъ (3).

И 6

(3) Elephantem alii ans ducentis vivere, alii trecentos. Aristo: in histo: anima. lib. 8. cap. 9.

Слонъ Бѣлой см: Бѣлой Слонъ.

С л у к а.

Птица, перья на ней красныя и желтыя. Она шесть месяцевъ летаетъ по воздуху, а шесть мѣсяцовъ лежитъ въ дуплѣ мертвою. Водится около Казани.

Собака Морская.

Имѣетъ кожу твердую, покрытую какъ бы острыми костяными бородавками; носъ острой и зевъ съ великими зубами. Путешественники описываютъ, что въ Средиземномъ морѣ есть Собаки морскія съ такою жесткою кожей, и такъ рослы, что проглатываютъ дѣлакомъ человека.

С о в а.

Сія хищная птица запасаетъ себѣ

въ прокъ, по множеству мышей; она отъѣдаетъ имъ ноги, а потомъ опкармливаетъ ихъ вепчиною и саломъ, а наконецъ ихъ поѣдаетъ (и)

*Сова Морская см: Морская
Сова.*

Сонная змѣя см: Змѣя Сонная.

*Сосуды вонючіе см: Вонючіе
сосуды.*

С о л о в е й.

Извѣстная птица, которая имѣетъ голосъ пріятной. Онъ когда въ саду, или въ рощѣ увидитъ прогуливающіяся людей, то начинаетъ свои пѣсни насвистывать; и если приметитъ, что его слушающіе, то старается пѣть громче и пріятнѣе; когда же усмо-

И 7

(и) см: Бюффона.

притѣ что его не хощятъ слу-
шать, въ то время съ не удоволь-
ствіемъ оплакиваетъ. Сказываютъ
что мясо его производитъ без-
сонницу.

*Спорожъ женской см: Жен-
ской спсржъ.*

*Строусъ или Стрэфски-
милъ (').*

Сія птица обитаетъ въ степяхъ
Аравійскихъ, и Индійскихъ. Она
есмь великая птица, ноги ея
подобны Львинымъ, а горшанъ
какъ у верблюда; бѣгаетъ весьма
скоро, а летаетъ предъ прочими
птицами гораздо выше, для того
что очень высока. Крылья у нея
не велики, но чему больше бѣга-
етъ, нежели летаетъ, а когда ро-
бѣжитъ, то распускаетъ крылья

(і) Пли: кн: 10 гла: 1.

и съ помощію ударяющаго въ оныя
вѣпра, бѣжитъ поспѣшно. Гнѣзда
дѣлаеиъ на пескѣ, (к) когда люди
ее находятъ и хотяиъ изъ гнѣзда
взяти, тогда она бросаеиъ въ ихъ
глаза пескомъ, и пока человекъ
протищаетъ глаза, то она далеко
убѣгаеиъ. Яица свои не согрѣва-
еиъ, какъ прочія пшцы; но смо-
трииъ на нихъ безпрестанно со-
рокъ дней, а когда самка отъ гнѣз-
да отходитъ то самецъ на оныя
такимъ же образомъ смотрииъ.
Но естли кто изъ людей захочетъ
доснати оныя лица, то дѣлаюиъ
на передѣ великой шумъ, и шумъ
Строуса. сгоняюиъ отъ гнѣзда.
Яица ихъ употребляютъ на ис-
пѣленіе; естли у кого жилы сво-
дятъ то мажуиъ оными; нѣкопѣ-

(к) Эліяиъ кн: 14. гл. 7. Сяица
кладетъ лица ежесодна отъ 30
до 60 лицъ, кои великою съ-
дѣтскую голозу.



рые яида ихъ вѣсятъ до пятнацати фунтовъ, и по сказкамъ путешествователей можно онымъ продовольствоваться для пищи восьми человѣкъ. Увѣряютъ также, что если разорвать Спроуса на двое, то находясь у него во рту камень которой почищаетъ полезнымъ отъ глазной болѣзни. Спроусъ поминается деревомъ, камнями, костями, кожей, шерстью и другими твердыми шилами; мѣдъ въ желудкѣ его обращается въ ядъ. Сказываютъ, что не рѣдко онъ съѣдаетъ желѣзо, но послѣ оное опять выбрасываетъ, а нашедшіе люди его собираютъ, и дѣлаютъ изъ того стѣнной булатъ. Въ Египтѣ Арапы вынимаютъ изъ нихъ сало, почищаемое за лѣкарство въ параличъ, въ простудѣхъ и насморкѣ. Сія пища по увѣренію путешествователей живетъ до осмидесяти лѣтъ.

Сиринамской Свѣтоносецъ.

Насѣкомое довольно великое, которое имѣетъ свѣщающуюся пузырь болѣе своей головы; оный свѣтитъ въ ночи столь ясно, что дикіе его употребляютъ для освѣщенія пуши во время ночной поѣздки.

Сезѣрный нырокъ.

Птица, имѣющая подъ крыльями нѣкоторые мышечки, довольно просторакныя; она въ каждый кладетъ свои яйца, и высиживаетъ въ нѣдѣ дѣшей.

Т.

Т а в о н ъ.

Птица величиною съ курицу. Она имѣетъ шею и ноги длинныя а перья черныя. Яйца сихъ птицъ подобны гусинымъ, но бѣла въ нихъ почти ни чего нѣтъ; когда

же молодыя изъ яицъ выдутъ, въ то время желшокъ остается и цѣль и свѣжъ, къ которому кажется цыпленокъ какъ будто бы привязанъ носомъ. Самка сноситъ такихъ яицъ около сорока, кои всѣ покрываетъ въ ямъ пескомъ, отъ жару котораго они насиживаются. Когда время придетъ молодымъ вылупятся изъ скорлупы, въ то время самка лѣжа около гнѣзда, кричитъ изъ всей силы; цыплята слышавъ крикъ матери своей, сляпая выкарабкаются изъ песку. Водятся на Филиппинскихъ островахъ.

Т а г у н ъ.

Животное покрытое шерстью, у коего крылья подобны лѣпучей мыши. Находится около Филиппинскихъ острововъ.

Т а н д ъ. (л)

Четвероножное животное, обита-

(л) Или: кн: 8. гл: 29.

ющее въ Татарскихъ странахъ, шерсть на немъ перемѣняется въ разные виды, иногда принимаетъ онъ на себя видъ бѣлой, иногда черной, или зеленой и другіе виды; въ кои какъ Хамелеонъ превращается. Кожа его твердоспѣю подобна желѣзу, и еслии кто изъ оной плащѣ на себѣ имѣетъ, того ни какое оружіе не уязвитъ. Сей звѣрь имѣетъ бѣлыя рога кои нарочито велики.

Тарантулѣ.

Насѣкомое, находящееся въ Италіи, и Неаполѣ на виноградинахъ и пшеницахъ, и другихъ растѣніяхъ. Уязвленіе ихъ причиняетъ безуміе копорое ни чемъ инымъ кромѣ музыки и танцованья исцѣлить не можно.

Тетраптерѣ.

Животное имѣющее круглую голову, лице человѣчье, и чешыре но-

ти подобныя обезьяньимъ; роспомъ съ пеленка. Обинаятъ въ Мадагаскаръ.

Тигрисъ.


Чудовище, имѣющее одну половину шѣла подобную человѣческой, а другую собачью.

Т и г р и с ъ.

Звѣрь лютейшій. Станъ его длиннѣе Льва, шерсть сѣрожелтая съ черными поперѣчными полосами. Онъ часто сражается со Львомъ, и столько силенъ, что улавливаетъ зубами барана, бьетъ и скачетъ съ нимъ какъ кошка съ мышью. Пища его почти вся другія звѣри, и рѣдкой ему противникъ можетъ. Случается часто, что онъ и своихъ дѣтей пожираетъ, а иногда не щадитъ и собственную свою самку. Водятся въ Персіи и Индіи.

Торледа.

Рыба морская, есман чловѣкъ ко-
торымъ членомъ до нее допронес-
ся, то оный вдругъ на нѣкоторое
время цѣпнестъ, копя бы и въ
обуви случилось до нее коснуться.
Сказываютъ, что сіе цѣпненіе
отъ члена коснувагося до помя-
нутой рыбы, простирается по
всему тѣлу, и производить чув-
ствуемую боль; корчущая нервы,
сердце начинаешъ бишся, а нако-
нецъ дѣлается чловѣкъ безъ чув-
ственъ. Ни какая власнь, ниже
общанія не могушъ заставить
манроса приняшся за такую ры-
бу, коимъ уже дѣйствовала ес
сила. Нѣкоторой путешествова-
тель видѣлъ одного Англинца
безвредно брашнаго Торледа въ
руки, и узнавъ, что державъ нѣтъ
не должно дѣлать; въ членъ шор-
да же опыномъ удостовѣрилъ.



Т р е с к а.

Извѣстная сія рыба имѣетъ удивительное свойство, всякой разъ когда случится ей по жадности своей проглотить кусокъ дерева или иное какое твердое шѣло, которое желудокъ не можетъ переварить по выворачивающъ желудокъ изорва на ружу, и выпорожнивъ изъ него для нее вредное, выталкиваетъ оной опять въ свое мѣсто, и вновь начинаетъ ѣсть.

Тритонъ.

Рыба морская, которая имѣетъ видъ человеческой. Водится въ Бразиліи.

Тропическая птица.

Цвѣта бѣлаго, хвостъ ее составляетъ одно длинное перо; она летаетъ чрезвычайно высоко. Пу-

те шестователи описываютъ что
сѣя пшца ни гдѣ не водится, кро-
мѣ какъ въ знойномъ поясѣ мѣжду
тропикомъ.

Трасунъ см: Торледъ.


Тѣлороги.

Видѣ имѣющъ человека, но токмо
на головѣ оленьи рога; отъ пояса
же переднія ноги пилчьи, а задніе
лошадьиые; когда время придетъ
имъ рождасть дѣтей, тогда они
своими рогами зацѣпясь за дерево
висяли до шѣхъ поръ пока оныхъ
произведутъ.

У.

У а н о р ъ.

Животное подобное шеленку. На
головѣ у него рога, шерсть на
немъ иногда бѣлая а иногда крас-
ная см: Тарандъ.



Ударяющей Угорь

Рыба, ессли кто до нее до пронеся, то происходитъ пому ударъ подобный лектрическому. Она умерщвляетъ всякую другую рыбу, а питается раками. Сказываютъ что магнитъ притягиваетъ ее какъ железо и лишаетъ ее силы. Индѣйцы сїю рыбу употребляютъ въ пищу, и утверждаютъ что страждущія люди корчею и параличемъ чрезъ прикосновеніе къ оной излѣчиваются. Водится въ Индѣйскихъ рѣкахъ и ручьяхъ.

Удивительная морская рыба.

Нѣкоторый писатель, въ своей Естественной Исторіи описываетъ; что въ Голландіи нѣкогда поймали рыбу величїемъ болѣе шестидесяти пяти футовъ. Хвостъ ее раздѣленъ на двое, одинъ

отъ другаго на тринадцать футовъ. Во рту ее шесть человѣкъ могутъ свободно стоять, не дотрагиваясь одинъ до другаго; въ немъ 202 зуба, кои длиною по семи футовъ, а переднія по четыре фута. Глаза въ шесть дюймовъ, разстояніемъ одинъ отъ другаго на шесть футовъ; шея же на ней въ четверть аршина.

Удивительная рыба инаго рода.

Въ Греческихъ запискахъ найменюмною, что въ Турціи близъ Греціи въ 612 году, поймали рыбу, у коей голова чрезвычайно великая; а вмѣстѣ ушей, два лица. На правой сторонѣ лица, изображенъ шлемъ, на головѣ обнаженный мечъ, а на немъ мертвая голова; на лѣвой же сторонѣ весьма худое и изсохшее женское лице, у котораго на челѣ были литеры. *ВОЙНА*. На вооруженномъ лицѣ. *ГЛАДЪ*, а на мерт-

вой главѣ *МОРЕ*. Которыя литеры
краснаго цвѣта. Горланъ у сей
рыбы была отверста, языкъ имѣла
трехъ конечный; на лѣвомъ боку
у ней была носилка мерпвыхъ, а
на правой кресны красныя; подъ
чревомъ на правой сторонѣ чело-
вѣческая рука и нога, на хвостѣ
шшандаршъ и Турецкое знамя съ
прочими военными вещми. Сію
рыбу въ то время великое множе-
ство людей смолѣли; но по про-
шествіи трехъ дней она начала
гнисть, тогда ее на шомъ же мѣстѣ
закопали.

У ж ъ.

Темнобѣлаго цвѣта, подобенъ змѣи;
на головѣ у него желтое пятно,
а вдоль спины черная полоса. Пи-
тается ящерицами, лягушками,
кротами и прочими земляными
животными и насѣкомыми. Сказы-

ваютъ что онѣ весьма живущѣ, и
 можетъ не бѣвши прожить два
 года. Между ими есѣ, иные синіе
 или голубые Ужи, у коихъ на го-
 ловѣ вмѣсто желтаго пятна ма-
 ленькіе рожки; сихъ ужей простой
 народъ называетъ Корольками прот-
 чихъ сего рода животныхъ. Увѣ-
 ряютъ что кто его рожки доста-
 нетъ, и будетъ ихъ имѣть при
 себѣ, тотъ во всемъ будетъ по-
 лучать щастіе и хорошій успѣхъ.

Ужъ *зеленый см: Зеленый*
Ужъ.

Уранколъ.

Рыба морская, которой желчь очи-
 щаетъ зрѣніе, и полезна отъ бѣль-
 ма. Нѣкоторые думаютъ, что это
 самая ша рыба, которую употреб-
 лялъ Токія. Величина сей рыбы
 около семи вершковъ, цвѣтъ сѣро-

вато-бѣлый, голова съ двумя спицами, языкъ короткой, зубы малыя и широкій хвостъ.

У р к е.

Чудовище морское. О немъ древній путешествователь Маркъ Поло говоритъ, что на островѣ Мадагаскарѣ есть птица, кошорая крыльями своими закрываетъ больше десятины земли. Но другіе говорятъ что Укре есть великая морская рыба.

Ф.

Ф а л а н і й.

Родъ паука, но великій и черный. Если снѣй уязвитъ человека, то онъ грежде мучится и трепещетъ, потомъ охладѣютъ его руки и ноги и причинится не сносная рвота, а

наконецъ такимъ образомъ страдаетъ умираетъ. Сказываютъ, что если кто приблизится къ одному умирающему человеку, тотъ такимъ же образомъ умираетъ; но по смерти таковаго ни малой опасности не имѣется.

Фамокантрапонъ.

Животное подобное Ящерицѣ; оно прыгаетъ на грудь Неграмъ, и такъ впивается въ шло когтями, что никакимъ образомъ оную оторвать не можно. Путешественники повѣствуютъ, что не рѣдко видали они Негровъ, кои для счастія сего животного вырѣзывали его съ своимъ шломъ. Водятся въ Америкѣ.

Фараонова мышь.

Величина ее съ Ласпочку. Она издѣлательно сыскиваетъ Крокодилъ.



ловы лица и поѣдаетъ ихъ; а не
рѣдко вбѣгаетъ къ спящимъ Кро-
кодиламъ въ ротъ, а изъ него въ
брюхо; и выѣвши у него кишки
опять выходитъ. Водицца въ Аф-
рикѣ.

Фарисѣ.

Звѣрь подобный Льву! ноги и
шерсть у него Козлиныя, рога о-
леньи а хвостъ Змѣиной. Обижа-
етъ въ Америкѣ.

Фасѣ.

Извѣстная птица. Она также
какъ и Горлица вѣрна бываетъ
своему подругу; и если лишится
его самка, то чрезъ нѣсколько вре-
мени, и сама съ печали умираетъ.

Фениксѣ.

Рѣдкая птица, ее рѣдко кто мо-

жесть увидѣть. Перья на ней пре-
 красныя, голосъ имѣетъ прїятный-
 шій, которой производитъ не изъ
 рта, но отъ крыльевъ; чего ради
 производитъ ими прелестное пѣніе
 въ ясные дни, въ пролчее же вре-
 мя по причинѣ сырости воздуха
 не можетъ дѣлать крыльями сво-
 ими такового пѣнія. Сказываютъ
 что птица сія питается воздухомъ,
 и живетъ до пяти сотъ лѣтъ, въ
 то время приносятъ небесный о-
 гонь, сожигаетъ гнѣздо свое, и
 сама съ нимъ згараютъ; отъ чего
 въ ономъ пеплѣ зараждается по-
 томъ нѣкоторый червячокъ или
 куколка, которая отъ времени до
 времени обрастаетъ перьями, и
 становится подобною прежде по-
 мянутой птицѣ Фениксу. Въ Цар-
 ство Тиверїя поймана была тако-
 вая птица, и была въ даръ Царю
 принесена.

Фисалѣ (м).

Рыба находящаяся въ черномъ море. Она походитъ на Камбалу, и не имѣетъ головы, роиъ же у нее по среди тѣла. Сказываютъ, что если кто ее найдетъ мертвою, тоиъ и самъ вскоромъ времени умираетъ; а кто руками ее живую поймаетъ, тоиъ приходитъ въ неизлѣчимое разслабленіе.

Фонтонѣ.

Птица, величиною съ жаворонка. Она летаетъ надъ первымъ человекомъ который ее встрѣчаетъ до тѣхъ поръ, пока приведетъ его звѣрю или пчелиному улью, и сѣвши возлѣ оныхъ на дерево начинаетъ пѣть. Водится въ Гвѣанѣ.

Фригалы.

Звѣри подобныя Льву которые имѣютъ крылья и ноги какъ у Орла.

Фрина (н).

Птичка не большая, имѣющая красныя перья. Она когда занеможетъ то становится вся желтою, и въ то время ищетъ пищу Харандра, жоль же скоро ее увидитъ, въ мигъ исцѣляется и принимаетъ свой прежній видъ. Сія птица имѣетъ въ себѣ двѣ печени, если кто съѣстъ печень лежащую въ ней съ лѣвой стороны, тотъ скоро умираетъ, а правую кто съѣстъ, тотъ отъ великой болѣзни исцѣляется.

(н) Аристотель кн: 8. гл: 3.



X.

Х а й.

Звѣрь Бразильской, ростомъ съ собаку; имѣетъ долгій хвостъ, ноги мохнатые, острые когти, висящее брюхо и голову Обезьянюю. Звѣрь сей сказывающъ ни чего не ѣстъ, а питается воздухомъ.

Хамелеонъ.

Водится въ Восточной Индїи, и Южной Америкѣ. Видъ его очень не много разиспугуетъ отъ ящерицы, но только болѣе оной. Голова сихъ животныхъ у иныхъ четвероугольная, а у иныхъ гребнемъ; глаза золото-желтые, кои онъ въ одно время можетъ видѣть два разные предмета. Онъ однимъ глазомъ смотритъ назадъ себя, а другимъ напередъ. Цвѣтъ сего

обыкновенной голубовато - сѣрой; но онъ можетъ въ одинъ часъ, превращаться во многія различныя виды, выключая бѣлаго цвѣта, которымъ не можетъ здѣлаться. Они часто дерутся со Зміями. Сказываютъ что они отъ воздуха рождаются безъ совокупленія.

Харидриѣнъ.

Птица, похожая на Ворона. Первая на ней разныхъ видовъ, и весьма прекрасная. Путешественники описываютъ, что если кто сѣю птицу принесетъ предъ больного человека, и если она веселыми глазами а спраждающаго взглянетъ то онъ вскорѣ выздоровѣетъ; а если она опворотится, то больной непременно умретъ. Обитаетъ въ Египтѣ.

Хвидзизиль.

Птица, ростомъ съ собачку, перья

на ней весьма красивыя. Она питается соками изъ травъ и цвѣтовъ, а когда они увянутъ, то ящичка сія вонзаетъ носикъ свой въ кору древесную, и пребываетъ въ семъ состояніи до возобновленія природы. Водится въ Мексикѣ.

Ц.

Церикъ.

Въ Антильскихъ островахъ водятся раки, величиною въ поларшина. Они имѣютъ по четыре ноги на сторонахъ, имѣютъ также по двѣ клешни. Сіи живошныя всякой годъ опходящъ въ моръ, гдѣ перемѣняютъ съ себя черепъ и бросающъ икру; въ то время тамошніе поля покрывавшя ими верши на десять столь тѣсно, что не гдѣ сплупить ногою; они черепами своими про-

изводятъ весьма громкой звукъ,
которой походитъ на оружейной.

Цейланской Паукъ см: Паукъ
Цейланской.

Ценна.

Чудовище, имѣющее голову и
лице человѣческое; прочее же
тѣло звѣриное. Оно имѣетъ на
лбомъ шлемъ клубы обвившихся
змей, и опоясано Змѣями; голосъ
его подобенъ человѣческому. Ядъ
его столько силенъ, что если
накакое животное нанесетъ оный
выпрямъ, то оно въ мгновеніе
ока умираетъ. Обитаетъ въ Аф-
рику.

Ч.

Человѣкъ лѣсной см: Лѣсной
человѣкъ.

Человѣкъ Морской см: Мор-
ской человекъ-

Черви великія см: Великія
черви.

Черепаша.

Извѣстное животное. Она съ под-
ругой своей соединена бываетъ
четырнадцать дней, послѣ чего
самка въ одну ночь кладетъ около
трехъ сотъ яицъ безъ скорлупы,
потомъ понимается опять такимъ
образомъ, самка несетъ яйца до
трехъ разъ. Въ то время самецъ
состоитъ внутри, какъ изъ на-
котораго рода желѣя, и дѣлается
слѣпъ, такъ что самка онаго въ
гнѣздо на себя относитъ. Водит-
ся въ рѣкахъ и при моряхъ.

Черепаша большая.

Путешествователями описываютъ,

что въ Америкѣ видали столь великихъ и сильныхъ черепахъ, что каждая изъ нихъ можетъ выдержать съ десятиью людьми спавшими на ея черепъ. Они столько живущи, что естан отрѣзать имъ голову и распоротъ брюхо, но и тогда не рѣдко бывають живы, по двѣ и по три недѣли. Сии Черепа и имѣють въ себѣ весу отъ двухъ до осми сотъ фунтовъ, они живущъ лѣтъ до ста и болѣе, а при томъ всегда растутъ.

*Чертовъ роженокъ см: Дикая
Каша.*

Чудовища Кинокефалы.

Дикіе, имѣющіе головы собачьи, прочее же нѣко человеческое; волосы на головѣ черные и длинные, глаза страшные; они зубами ухвата скрежещущъ. Обищаютъ въ Индіи.

Чудовище.

Въ пустыняхъ Индѣйскихъ блещетъ
самаго Востока находящся чудо-
вища, имѣющіе по шестии козыхъ
рогъ. Они подобны Сатирамъ, плу-
довище у нихъ человѣческое, а
хвосты лошадиныя.

Я.

Ястребъ.

Извѣстная хищная птица. У нее
въ колѣнахъ или згибахъ находятъ
камень; о которомъ повѣствуютъ:
что если его дать двумъ непрі-
ятелямъ, то они отъ него здѣла-
ются первыми друзьями. Сказыва-
ютъ, что если кровію его выма-
зать у пѣшука гребень, то оный
никогда болѣе кричать не будетъ.

Якорь см: Адива.

Ялу.


Птица довольно красивая, имѣющая на головѣ три хохла, кои подобны рогамъ; глаза у нее синіе, спина черной, а хвостъ желтой. Сказываютъ, что если кто съѣстъ птицу разсердится, то она на того пускаетъ несносную вонь. Обитаютъ въ Бразиліи.

Ящерица.

Если зеленой Ящерицы отрубленной хвостъ, напичкаешь деревяннымъ масломъ и зажечь, то горница покажется, какъ будто разволоченая.



Ящерица.

Ящерицъ есть множество родовъ,



ныя изъ нихъ величиною съ палецъ, а другіе большіе бывають до половины аршина. Они все полезны, тѣмъ что поѣдають вредныхъ насекомыхъ, отъ самихъ же ихъ ни малейшаго вреда не приключается. Въ полуденной части Россіи есть изъ малаго рода ящерицы зеленая и сѣрая. Сказываютъ, что если зеленую ящерицу перерубить по поламъ, и потомъ обѣ половины ее сложить вместе, то они поначасъ опять срастались. Когда же человекъ или другое животное занозитъ себѣ въ какомъ нибудь мѣстѣ пѣло, то исполокши ее голову должно посыпать надъ язвою; отъ чего заноза выдетъ на руку.

К О Н Е Ц Ъ











18.7.7.63.